

(ZBYTEČNOSTI
NEVEDEME.)



- 09

Zahradní nářadí (362-399)

řetězová sekera EXTOL 1800W


EXTOL

trojitá bezpečnostní pojistka


díky nejnovější technologii umožňuje
řezat a současně štípat

až 13krát rychlejší zpracování dřeva
(např. zpracování 7m smrku od
pokácení do naštipání na podpalové
třísky lze zkrátit na pouhých
10 až 65 úderů)

	čerpadla	364
	aku zahradní stroje	370
	zahradní stroje	378
	tlakové čističe	380
	sekery a brousky	382
	zahradní pily	384
	zahradní nůžky	386
	nůžky na větve a živé ploty	388
	hrábě	389
	zavlažovací systém	390
	postřikovače a nářadí	396
	plachty	398

	zahradní doplňky	399
---	------------------	------------


Čerpadla



(3) zapouzdřená ložiska



(2) dvojitá mechanická keramická ucpávka



(1) robustní plastová přípojka



(4) speciální průchodky



(5) indukční motor s tepelnou ochranou



(6) plášť z nerezové oceli




(7) olejová lázeň



(8) oběžné kolo



(9) řezací nůž



EXTOL PREMIUM

Profesionální parametry...

- (1) ROBUSTNÍ PLASTOVÁ PŘÍPOJKA**
možnost použití hliníkové bajonetové rychlospojky.
- (2) DVOJITÁ MECHANICKÁ KERAMICKÁ UCPÁVKA**
vyrobena s těsnícími plochami ze slinitých karbidů křemíku vyznačuje se vysokou odolností proti otěru.
- (3) ZAPOUZDŘENÁ LOŽISKA**
jsou jako jedna z nejdůležitějších součástí čerpadla záměrně naddimenzována.

- (4) SPECIÁLNÍ PRYŽOVÉ PRŮCHODKY**
jsou demontovatelné, zabraňují pronikání kapaliny do motoru kolem kabelu.
- (5) VÝKONNÝ INDUKČNÍ MOTOR S TEPELNOU OCHRANOU VINUTÍ**
chrání elektromotor před spálením z důvodu přetížení (např. zablokování oběžného kola, vysoké teploty, poklesu napětí atd.)
- (6) PLÁŠŤ Z NEREZOVÉ OCELI**
všechny čerpadla Extol Premium mají pro větší odolnost vůči korozi plášť z nerezové oceli.
- (7) OLEJOVÁ LÁZEŇ**
k mazání a chlazení kluzné plochy ucpávky. Zabraňuje vstupu čerpané

kapaliny s abrazivními částicemi na třecí plochu mechanické ucpávky.

- (8) OBĚŽNÉ KOLO**
je vyrobeno z temperované litiny s dostatečnou tvrdostí. Vířivý typ oběžného kola zabraňuje jeho ucpávání a umožňuje dopravovat kapaliny s obsahem pevných i dlouhovláknitých částic.
- (9) ROTUJÍCÍ ŘEZACÍ NŮŽ**
slouží na rozměšování čerpaného kalu a vláknitých nečistot.
- (10) EKONOMICKÉ**
čerpací část je vyrobená z kovu a proto mají při stejném čerpacím výkonu poloviční odběr el. energie oproti levnějším plastovým modelům

Čerpadlo ponorné

EXTOL kalové, 250W, 9000l/h =150l/min

EXTOL kalové, 750W, 18000l/h =300l/min

EXTOL kalové s řezacím nožem, 1100W, 16200l/h =270l/min


EXTOL 750W, 39000l/h



robustní litinové tělo čerpadel Extol Premium odpovídá jejich mimořádnému výkonu, který potřebují pro náročné podmínky při záchranných pracích, odčerpávání jímek, bahnitých jezírek, výkopů a dalších zdrojů silně znečištěné vody

čerpadla Extol mají spolehlivý a rychlý záruční i pozáruční servis

dvojitě mechanické keramické těsnění motoru je uloženo v olejové komoře a dosahuje tak ještě větší spolehlivosti, která je základem dlouhé životnosti těchto čerpadel



obzvlášť výkonný model vybavený rotačním ocelovým nožem, díky němuž jej lze použít i pro odčerpávání kalů



Extrémně výkonné ponorné čerpadlo s maximálním průtokem 650l/min (39 000l/hod = 39m³/hod), které svým výtlačným objemem až trojnásobně překonává běžná ponorná čerpadla nebo běžná proudová či motorová čerpadla pracující na povrchu. Čerpadlo je určeno pouze k čerpání čisté vody bez obsahu kalu, sedimentů, bahna či písku a vzhledem k tomu, že je vybaveno silným a pevným podstavcem s integrovaným sacím košem, díky němuž lze čerpadlo postavit na dno odčerpávaného prostoru s čistou vodou, je toto čerpadlo určeno k intenzivnímu čerpání a rychlému vyčerpávání prostorů s větším množstvím čisté vody, např. bazénů, zásobníků vody, zatopených sklepů, zatopených stavebních či těžebních prostor, drenážních odvodňovacích jímek při zvýšené hladině spodní vody apod.

určeno hlavně pro rychlé vyčerpání velkého množství vody

velmi malá spotřeba elektrické energie



Ponorná kalová čerpadla Extol Premium jsou určena k čerpání především znečištěných a odpadních vod. Vzhledem k velké průchodnosti umožňuje čerpat vodu i s obsahem drobných pevných a vláknitých nečistot. Čerpadlo nalézá rovněž uplatnění při čerpání vody z potoků, rybníků, bazénů, apod.



	250W	750W	1100W	750W
příkon	250W	750W	1100W	750W
max. průtok	9000l/hod, 150l/min	18000l/hod, 300l/min	16200l/hod, 270l/min	39000l/hod = 650l/min
max. výtlač	7,5m	10m	10m	8m
max. hloubka ponoru	5m	5m	5m	5m
min. výška hladiny	65mm	107mm	85mm	100mm
Ø výstupního hrdla	1", 1 1/4", 1 1/2"	2"	2"	3"
max. průchodnost	15mm	25mm	15mm	0,25mm
délka přívod. kabelu	8m	8m	10m	8m
použití	pro čistou a znečištěnou vodu	pro čistou a znečištěnou vodu	pro čistou a zneč. vodu, s řez. nožem	pro čistou vodu
příslušenství				závěsné lano
hmotnost	9,5kg (včetně kabelu)	19kg (včetně kabelu)	22,8kg (včetně kabelu)	25kg (včetně kabelu)
objednávací číslo	8895000	8895001	8895005	8895040
cena bez DPH/s DPH	2 603,31 3 150,-	4 702,48 5 690,-	5 776,86 6 990,-	4 371,90 5 290,-

8895005A náhradní koleno

8895040A náhr. konektor 3"
8895040B náhradní sací koš

HER N hadice se spojkami



HER N hadice se spojkami



HER N spojka C52 s těsněním



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8898015	C52, 2", 10m, PES-R, pro 8895005, 8895109	1 446,28	1 750,-
8898016	C52, 2", 20m, PES-R, pro 8895005, 8895109	2 471,07	2 990,-
8898013	2" (50mm), pro 8895005, 8895109	127,27	154,-

Čerpadlo ponorné

Všechna Extol Premium čerpadla jsou vyrobena se zaměřením na vyšší trvanlivost a životnost, proto obsahují:

- celokovový obal motoru
- mechanické těsnění hřídele
- ochrannou pojistku proti přehřátí

EXTOL kalové, 400W, 8000l/hod

Kalové čerpadlo určené pro víkendové středně náročné zahradní a domácí práce.

EXTOL kalové, 750W, 13000l/h

Kalové čerpadlo určené pro víkendové středně náročné zahradní a domácí práce.

EXTOL na znečištěnou vodu 3v1, 900W, 13000l/h


Kalové čerpadlo na znečištěnou vodu určené pro středně náročný provoz. Díky své unikátní konstrukci 3v1 umožňuje vysát vodu do „sucha“.

EXTOL kalové, nerezové tělo, 1100W, 1600l/h

Silné nerezové kalové ponorné čerpadlo s velkým průtokem vody je určeno k čerpání čisté, zkalené a špinavé vody s použitím na domácích zahradách a v podobném prostředí.

EXTOL kalové, 1100W, 18500l/h

Nerezové kalové čerpadlo určené pro středně náročný provoz.



příkon	400W	750W	900W	1100W	1100W
max. průtok	8000l/hod	13000l/hod	13000l/hod	15000l/hod = 250l/min	18500l/hod
max. výtlak	5m	8m	9m	9,5m	8m
max. hloubka ponoru	7m	7m	7m	7m	7m
min. výška hladiny	145mm	145mm	50mm	50mm	135mm
Ø výstupního hrdla	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
připojení pro hadice	1", 1 1/4"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1" - 1 1/4" - 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"
max. průchodnost	35mm	30mm	1,8 nebo 35mm	35mm	20mm
délka přívod. kabelu	10m	10m	10m	15m	10m
použití	pro čistou a znečištěnou vodu	pro čistou a znečištěnou vodu	pro čistou a znečištěnou vodu	pro čistou a znečištěnou vodu	pro čistou a znečištěnou vodu
hmotnost	4,5kg (bez kabelu)	5,5kg (bez kabelu)	4,3kg (bez kabelu)	4,8kg (bez kabelu)	7kg (bez kabelu)
objednací číslo	8895006	8895007	8895013	8895016	8895009
cena bez DPH/s DPH	1 776,86	1 942,15	2 355,37	2 471,07	2 884,30
náhr. koleno s redukcí	414121C	414121C	414121C	414121C	414121C
	2 150,-	2 350,-	2 850,-	2 990,-	3 490,-

Čerpadlo ponorné

EXTOL tlakové, 1000W, 5500l/h

Tlakové vícestupňové čerpadlo vhodné k čerpání čisté vody do vyšších míst nebo ke kropení zahrady postřikovací tryskou.

EXTOL pro čerpání do sucha, 400W, 8000l/h


Vynikající model vhodný pro dočerpávání v zahradních bazénech, menších prostorech nebo nádobách.

EXTOL do sudu, 350W, 5000l/h

Čerpadlo do sudu je určeno pro čerpání čisté vody ze sudů s dešťovou vodou.

EXTOL čerpadlo/vodárna tlakové, 1200W, 6000l/h


Automatické čerpadlo lze přímo připojit k distribuční soustavě užitkové vody s vodovodním kohoutkem a použít jej tak např. k přímému zalévání zahrady vodou ze studny apod.



příkon	1000W	400W	350W	1200W
max. průtok	5500l/hod	8000l/hod = 133l/min	5000l/hod = 83l/min	6000l/hod = 100l/min
max. výtlak	40m	7m	11m	40m
max. hloubka ponoru	7m	7m	7m	12m
min. výška hladiny	110mm	1mm	5mm	30mm
výstupního hrdla	1"	1 1/2"	hadicová rychlospojka	1"
max. průchodnost	0,5mm	1mm	1mm	1mm
délka přívod. kabelu	10m	10m	10m	15m
použití	pro čistou vodu	pro čistou vodu	pro čistou vodu	pro čistou vodu
příslušenství				závěsné lano
hmotnost	8,5kg (bez kabelu)	3,4kg (bez kabelu)	3,1kg (bez kabelu)	8,4kg (bez kabelu)
objednací číslo	8895008	8895014	8895015	8895017
cena bez DPH/s DPH	3 297,52	1 809,92	1 314,05	4 041,32
náhradní konektor 1"	8895008C	8895014C		
	3 990,-	2 190,-	1 590,-	4 890,-

Čerpadlo ponorné

EXTOL na znečištěnou vodu, 400W, 7500l/h



Malé ponorné kalové čerpadlo, vhodné k přečerpání vody z bazénů, ze studen do barelů, na zahradách i chatách.



EXTOL na znečištěnou vodu, 400W, 7500l/h

Malé ponorné kalové čerpadlo, vhodné k přečerpání vody z bazénů, ze studen do barelů, na zahradách i chatách.



EXTOL nerezové na znečištěnou vodu, 1100W, 15000l/h

Výkonné ponorné kalové čerpadlo, vhodné k přečerpání vody z bazénů, ze studen do barelů, na zahradách i chatách.



Malé ponorné čerpadlo určené pro občasnou přečerpávání vody z bazénů, ze studen do barelů, na zahradách i chatách a všude tam, kde je potřeba vyčerpat znečištěnou vodu.



manuální a automatický provoz plováku



manuální a automatický provoz plováku



manuální a automatický provoz plováku



příkon	400W	400W	750W	1100W
max. průtok	7500l/h	7500l/hod	13000l/hod	15000l/hod
max. výtlak	5m	5m	8m	9,5m
max. hloubka ponoru	5m	5m	7m	7m
min. výška hladiny	145mm	50mm	50mm	50mm
Ø výstupního hrdla	1" - 1 1/4" - 1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
přípojení pro hadice	1" - 1 1/4" - 1 1/2"	1" - 1 1/4" - 1 1/2"	1" - 1 1/4" - 1 1/2"	1" - 1 1/4" - 1 1/2"
max. průchodnost	35mm	35mm	35mm	35mm
délka přívod. kabelu	10m	10m	10m	10m
použití	pro čistou a znečištěnou vodu	pro čistou a znečištěnou vodu	pro čistou a znečištěnou vodu	pro čistou a znečištěnou vodu
hmotnost (bez kabelu)	3,3kg	3,0kg (bez kabelu)	3,6kg (bez kabelu)	4,7kg (bez kabelu)
objednávací číslo	414122	414123	414142	414162
cena bez DPH/s DPH	1 066,12	1 396,69	1 644,63	2 305,79
náhr. koleno s redukcí	414122C	414121C	414121C	414121C
	1 290,-	1 690,-	1 990,-	2 790,-

Čerpadlo do vrtu

EXTOL 370W, 72m, 1500l/h, 75mm, 1"

EXTOL 570W, 105m, 1920l/h, 88mm, 1"

EXTOL 820W, 148m, 1920l/h, 100mm, 1"


Ponorné vřetenové čerpadlo je určeno pro čerpání čisté vody bez mechanického znečištění (písek, štěrk...) z vrtů, šachet, studní nebo nádrží. Lze použít pro dodávku čisté vody z vrtů a nádrží, zavlažování, čerpání vody do vyšších výšek apod.

kondenzátor, ochrana proti přetížení a spínač jsou umístěny v oddělené krabici

těsnění motoru zajišťuje promazávaná dvojitá mechanická (keramicko-grafitová) ucpávka a gufero s gumovým kroužkem

silná závěsná oka pro bezpečné uchycení ve vrtu

ideální typ čerpadla pro dlouhodobé čerpání vody z hlubokých vrtů



příkon	550W	950W	1350W
výkon	370W	570W	820W
max. průtok	1500l/h	1920l/h	1920l/h
max. výtlak	72m	105m	148m
max. hloubka ponoru	100m	100m	100m
min. výška hladiny	100cm	100cm	100cm
Ø výstupního hrdla	1"	1"	1"
max. průchodnost	0mm	0mm	0mm
průměr čerpadla	75mm	88mm	100mm
minimální Ø vrtu	110mm	130mm	140mm
délka přívod. kabelu	40m	50m	50m
použití	pro čistou vodu	pro čistou vodu	pro čistou vodu
hmotnost (bez kabelu)	10,1kg	13,4kg	17kg
objednávací číslo	8895061	8895062	8895063
cena bez DPH/s DPH	3 958,68	4 702,48	5 611,57
náhradní konektor	8895008A	8895008A	8895008A
náhr. vřeteno,			
sada 3ks	8895061A	8895062A	8895063A
8895061P	spínací skříňka	8895062P	8895063P
	4 790,-	5 690,-	6 790,-

čerpadlo membránové hlubinné ponorné

EXTOL 300W, 1400l/h, 10m



EXTOL 300W, 1400l/h, 20m

EXTOL 600W, 2000l/h, 10m


EXTOL 600W, 2000l/h, 20m

voda je odváděna do 3/4" hadice, která se nasadí na výstupní hrdlo a přípevný sponou

membránové typy čerpadel umožňují dosáhnout značný výtlač i velký průtok

určeno pro čistou vodu

Ponorné čerpadlo na hluboké studně od průměru 105mm. Vhodné k zavlažování zahrady, umývání, čištění stříkáním apod. Extra dlouhý kabel.



příkon	300W	300W	600W	600W
max. průtok	1400l/h	1400l/h	2000l/h	2000l/h
max. výtlač	50m +/- 5%	50m +/- 5%	70m +/- 5%	70m +/- 5%
max. hloubka ponoru	5m	5m	5m	5m
min. výška hladiny	50cm	50cm	50cm	50cm
Ø výstupního hrdla	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
max. průchodnost	0mm	0mm	0mm	0mm
průměr čerpadla	105mm	105mm	105mm	105mm
délka přívodu kabelu	10m	20m	10m	20m
použití	pro čistou vodu	pro čistou vodu	pro čistou vodu	na čistou vodu
hmotnost (s kabelem)	4,4kg	4,8kg	4,6kg	5,6kg
objednací číslo	414170	414171	414175	414176
cena bez DPH/s DPH	1 231,40 1 490,-	1 644,63 1 990,-	1 611,57 1 950,-	2 223,14 2 690,-
náhradní membrána	414171-3	414171-3	414171-3	414171-3
náhradní ventil				
sací pryžový	414171-4	414171-4	414171-4	414171-4

čerpadlo proudové


EXTOL 500W, 3080l/h

EXTOL 750W, 5270l/hod

EXTOL 1100W, 9500l/hod

EXTOL s tlakovou nádobou, 750W, 5270l/hod

EXTOL vodárna pro čerpadlo do vrtu, 24l



Proudové čerpadlo je určeno k mnohostrannému využití na zahradě, chalupě či malé stavbě. Lze s ním čerpat pouze čistou vodu a lze ho použít pro zavlažování zahrady, zahradní sprchu, napouštění bazény, čerpání z řeky/rybníka atd.

Silné proudové čerpadlo je určeno k mnohostrannému využití na zahradě, chalupě či malé stavbě. Lze s ním čerpat pouze čistou vodu.

Velmi silné proudové čerpadlo osazené mosazným oběžným kolem. Čerpadlo je určeno k mnohostrannému využití na zahradě, chalupě či malé stavbě. Lze s ním čerpat pouze čistou vodu a lze ho použít pro zavlažování zahrady, zahradní sprchu, napouštění bazény, čerpání z řeky/rybníka atd.

Silná domácí vodárna na čistou vodu, vhodná k zavlažování zahrady a polí, zásobování domácnosti vodou či zvýšení tlaku v domovním vodovodním řádu.

Vodárna pro čerpadlo do vrtu je určena pro zalévání nebo pro rozvod čisté vody.

NOVINKA

příkon	500W	750W	1100W	750W	2,7kW/12A (230V), 1,3kW (110V)
krytí					IP54
max. průtok	3080l/h = 52l/min	5270l/h = 88l/min	9500l/h = 158l/min	5270l/h = 88l/min	
max. výtlač	31m	44m	41m	44m	
max. sací hloubka	9m	9m	9m	9m	
Ø sacího/výstup. hrdla	1"	1"	1"	1"	1"
max. pracovní tlak				3bar	4bar
objem nádrže				19l	24l
extra					mosazná zpětná klapka
hmotnost	9kg	12kg	23kg	16,3kg	
objednací číslo	414262	8895080	8895081	8895095	8895150
cena bez DPH/s DPH	2 223,14 2 690,-	2 933,88 3 550,-	4 289,26 5 190,-	4 702,48 5 690,-	1 942,15 2 350,-

typ čerpadla	použití	obj.č.	obrázek	max.přepravní objem (l/h)						max.hlubka ponoru (m)	prům.výst.hrdla	min.výška hladiny (mm)	max.příměr čerpadla (mm)	příkon/výkon (W)	max.přítlačnost (mm)	délka přívodního kabelu (m)	hmotnost (kg)	poznámka			
				0(l/h)	3000	6000	9000	12000	15000 (l/h)												
				max.výtlač (m)																	
				0(m) 5 10 15 20 25 (m)																	
KALOVÉ	kalová a znečištěná voda			8895000	9000l/h						5	1 1/2"	65	167	250	15	5,3	9,5			
				7,5m																	
				18000l/h									5	2"	107	225	750	25	6	19	
		čerpání znečištěné a odpadní vody s obsahem drobných pevných a vláknitých nečistot., čerpání z rybníků potoků, bazénů apod.			8895001	10m															
	16200l/h																				
	10m																				
		znečištěná voda	Extol Premium		8895005	10m						5	2"	85	332	1100	15	10	22,5	čerpadlo je vybaveno řezacím nožem díky němuž jej lze použít i pro odčerpávání kalů	
	8000l/h																				
	5m																				
	13000l/h																				
	8m																				
	8m																				
		znečištěná voda	Extol Premium		8895006	8000l/h						7	1 1/4"	145	225	400	35	10	4,5		
	5m																				
	13000l/h																				
	8m																				
8m																					
8m																					
	znečištěná voda	Extol Craft		8895009	18500l/h						7	1 1/4"	135	250	1100	20	10	7,0			
8m																					
13000l/h																					
9m																					
	znečištěná voda	Extol Craft		8895013	13000l/h						7	1 1/4"	50	235	900	1,8/35	10	4,3	možnost změnit výšku sání		
9m																					
15000l/h																					
9,5m																					
	znečištěná voda	Extol Craft		414122	7500l/h						5	1 1/4"	145	210	400	35	10	3,3			
5m																					
7500l/h																					
5m																					
	znečištěná voda	Extol Craft		414123	7500l/h						5	1 1/4"	50		400	35	10	3,0			
5m																					
13000l/h																					
8m																					
	znečištěná voda	Extol Craft		414142	13000l/h						7	1 1/4"	50		750	35	10	3,6			
8m																					
15000l/h																					
9,5m																					
	znečištěná voda	Extol Craft		414162	15000l/h						7	1 1/4"	50		1100	35	10	4,7			
9,5m																					
39000l/h																					
8m																					
	znečištěná voda	Extol Premium		8895040	8000l/h						5	3"	100	260	750	0,25	8	25			
7m																					
5000l/h																					
	znečištěná voda	Extol Premium		8895014	11m						7	1 1/4"	1		400	1	10	3,4			
7m																					
11m																					
	znečištěná voda	Extol Premium		8895015	hadicová rychlospojka						7	1 1/4"	5		350	1	10	3,1			
5m																					
39000l/h																					
	čistá voda	Extol Premium		8895008	5500l/h						7	1"	110	165	1000	0,5	10	8,5			
40m																					
6000l/h																					
40m																					
1800l/h																					
72m																					
		čistá voda	Extol Premium		8895017	6000l/h						12	1"	30		1200	1	15	8,4		
40m																					
1800l/h																					
72m																					
1920l/h																					
105m																					
	čistá voda	Extol Premium		8895061	1920l/h						100	1"	1000	75	370	0	40	10,1			
72m																					
1920l/h																					
105m																					
1920l/h																					
148m																					
	čistá voda	Extol Craft		414170	1400l/h						5	3/4"	500	105	300	0	10	4,4			
50m																					
1400l/h																					
50m																					
2000l/h																					
70m																					
	čistá voda	Extol Craft		414171	2000l/h						5	3/4"	500	105	600	0	10	4,6			
70m																					
2000l/h																					
70m																					
2000l/h																					
70m																					
	čistá voda	Extol Premium		414262	3080l/h						9	1"	-	-	500	0		9,0			
31m																					
5270l/h																					
	čistá voda	Extol Premium		8895080	44m						9	1"	-	-	750	0		12,0	mosazné oběžné kolo		
44m																					
9500l/h																					
	čistá voda	Extol Premium		8895081	41m						9	1"	-	-	1100	0		23,0	mosazné oběžné kolo		
41m																					
	čistá voda	Extol Premium		8895095	5270l/h						9	1"	-	-	750	0		16,3	vodárna s nádrží 19l, mosazné oběžné kolo		
				44m																	

40V aku zahradní stroje



1

sekačka strunová
40V Li-ion, 2500mAh
obj. č. 8795612 s baterií
obj. č. 8795613 bez baterie
a nabíječky

2

nůžky na živé ploty
40V Li-ion, 2500mAh
obj. č. 8795604 s baterií
obj. č. 8795603 bez baterie a nabíječky

BRUSHLESS 3

zahradní fukar aku
40V Li-ion, 2500mAh
obj. č. 8795670 s baterií
obj. č. 8795671 bez baterie a nabíječky



1,5h

obj. č. 8795600D

+

powered by
Li-ion
technology

40V
2500mAh

obj. č. 8795600B1

SAMSUNG
cells

+



3-5h

obj. č. 8795600C

4

pila řetězová aku
40V Li-ion, 2500mAh
obj. č. 8795644 s baterií
obj. č. 8795643 bez baterie a nabíječky

BRUSHLESS



BRUSHLESS 5

sekačka aku
40V Li-ion, 2500mAh
obj. č. 8795630 s baterií
obj. č. 8795631 bez baterie a nabíječky



EXTOL sekačka strunová aku, 40V Li-ion, 2500mAh



Velmi tichá strunová aku sekačka je určena k udržování zahradního trávníku, k úpravě okrajů trávníku a vyžínání trávy v těžko přístupných místech, např. u obrubníků, pod lavičkami, kolem stromů a keřů apod.

baterie	40V Li-ion
kapacita baterie	2500mAh
otáčky	7500/min
záběr sekání	30cm
průměr struny	1,6mm
teleskopická rukojeť	0-30cm
celková délka	123-154cm
sklopitelná hlava	čtyři stupně
výdrž - bez zatížení cca	44min
výdrž - v zatížení s přestávkami	57-102min
nabíjení baterie cca	4hod
hmotnost	3,4kg

objednací číslo	8795612	8795613	BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
cena bez DPH/s DPH	4 289,26 5 190,-	2 140,50 2 590,-	
8795610A	náhradní struna na cívce, 2ks		
8795610B	náhradní kryt na strunu, 2ks		
8795610D	náhradní hlava		

EXTOL nůžky na živé ploty aku, 40V Li-ion, 2500mAh




Velmi tiché aku nůžky jsou určeny ke stříhání živého plotu na zahradách a v parcích. Vysokokapacitní baterie umožňuje dlouhodobou práci a velký výkon. Díky napájení z baterie již není nutné dávat pozor na napájecí kabel a manipulace s ním je pohodlnější.

baterie	40V Li-ion
kapacita baterie	2500mAh
počet kmitů	2500/min
délka lišty na živé ploty	540mm
max. průměr větví	18mm
výdrž - bez zatížení cca	74min
výdrž - v zatížení s přestávkami	96-170min
nabíjení baterie cca	4hod
hmotnost	3,7kg

objednací číslo	8795604	8795603	BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
cena bez DPH/s DPH	4 454,55 5 390,-	2 388,43 2 890,-	

EXTOL fukar zahradní aku, BRUSHLESS, 40V Li-ion, 2500mAh



Zahradní aku fukar je určen k udržování čistoty trávníku, terasy, chodníku apod. Fukar má několik rychlostí a pro opravdu velký výkon je vybaven tlačítkem TURBO, které krátkodobě zvýší výkon na maximum.

baterie	40V Li-ion
kapacita baterie	2500mAh
průtok vzduchu	426/672/816m3/h
rychlost průtoku vzduchu	72-147km/h
výdrž baterií	minimálně 30min účinného foukání v kombinaci různých provozních nastavení
hmotnost s baterií	3,3kg

objednací číslo	8795670	8795671	BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
cena bez DPH/s DPH	3 925,62 4 750,-	1 776,86 2 150,-	

EXTOL pila řetězová aku, BRUSHLESS, 40V Li-ion, 2500mAh, 30cm



Řetězová aku pila je určena k provádění zkracovacích řezů dřeva, jako je např. řezání trámů, kácení stromů s přiměřeně silným kmenem, k odvětvování kmenů, k řezání kmenů či silných větví na palivové dřevo.

baterie	40V Li-ion
kapacita baterie	2500mAh
délka lišty	305mm
řetěz	OREGON® 91PJO45X
rychlost řetězu	11m/s
objem olejové nádržky	180ml
nabíjení baterie	cca 1-1,5h
hmotnost s baterií	5,9kg

objednací číslo	8795644	8795643	BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
cena bez DPH/s DPH	5 776,86 6 990,-	3 132,23 3 790,-	
8795642A	náhradní řetěz		

EXTOL sekačka aku, brushless, 40V Li-ion



kovový sekací buben zajišťuje dlouhou životnost

vyjímatelný bezpečnostní "klíč" brání neoprávněnému spuštění přístroje

pro zvětšení rozsahu sekané plochy, lze použít se dvěma bateriemi současně

aku sekačka je vybavena novým „brushless motorem“ bez uhlíkových kartáčů, který má delší životnost, je více výkonný a má menší spotřebu elektrické energie



nízká hmotnost sekačky umožňuje snadnější manipulaci při použití ve strmějším terénu, přenášení a také při použití staršími lidmi

sekačka je vybavena funkcí mulčování a nastavením výšky sekání jednou ovládací páčkou na všech kolech současně



baterie	40V Li-ion
kapacita baterie	2500mAh
otáčky	3100/min
záběr sekání	38cm
výška sekání	25-35-45-55-65-75mm
doba chodu	35min
pro trávník	pravidelné sekání až 500m ²
objem koše	40l
nabíjení baterie cca	1-1,5hod
hmotnost s baterií	17kg

Aku sekačka spojuje výhody elektrických sekaček - nízký hluk, jednoduchost obsluhy a údržby se svobodou pohybu benzínových sekaček. Sekačka je poháněná nejmodernějším „brushless“ motorem. Tento nový typ motoru má vyšší životnost, je výkonnější a má menší spotřebu el. energie než klasické motory s uhlíkovými kartáči. Sekačka je vybavena dvojitým bezpečnostním jističem - spouští sekačku je jističem bezpečnostním tlačítkem a vedle baterie je speciální bezpečnostní klíč, bez kterého nelze sekačku spustit. Pokud ho vytáhnete a vezmete si ho sebou, nemohou například děti spustit sekačku a zranit se. Koš na trávu je vyroben částečně z plátna, které dovoluje zmenšit rozměr koše při skladování.

objednací číslo	8795630	8795631	BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
cena bez DPH/s DPH	8 256,20	9 990,-	5 611,57 6 790,-



EXTOL žací struna do sekačky s jádrem, kruhový profil



speciální jádro zvyšuje životnost struny



15 m



speciální jádro zvyšuje životnost struny, PA66

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8870901	1,3mm, 15m, PA66 24/96	25,62	31,-
8870902	1,6mm, 15m, PA66 20/80	30,58	37,-
8870903	2,0mm, 15m, PA66 16/64	45,45	55,-
8870904	2,4mm, 15m, PA66 14/56	56,20	68,-
8870905	3,0mm, 15m, PA66 10/40	76,03	92,-

EXTOL žací struna do sekačky s jádrem, čtvercový profil



speciální jádro zvyšuje životnost struny



15 m



speciální jádro zvyšuje životnost struny, PA66

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8870911	1,3mm, 15m, PA66 24/96	25,62	31,-
8870912	1,6mm, 15m, PA66 20/80	30,58	37,-
8870913	2,0mm, 15m, PA66 16/64	45,45	55,-
8870914	2,4mm, 15m, PA66 14/56	56,20	68,-
8870915	3,0mm, 15m, PA66 10/40	76,03	92,-

EXTOL žací struna do sekačky s jádrem, hvězdicový profil



speciální jádro zvyšuje životnost struny



15 m



speciální jádro zvyšuje životnost struny, PA66

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8870921	1,3mm, 15m, PA66 24/96	25,62	31,-
8870922	1,6mm, 15m, PA66 20/80	30,58	37,-
8870923	2,0mm, 15m, PA66 16/64	45,45	55,-
8870924	2,4mm, 15m, PA66 14/56	56,20	68,-
8870925	3,0mm, 15m, PA66 10/40	76,03	92,-

EXTOL žací struna do sekačky s jádrem, hvězdicový profil



speciální jádro zvyšuje životnost struny



75 m



speciální jádro zvyšuje životnost struny, PA66

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8870928	2,4mm, 75m 5/20	173,55	210,-
8870929	3,0mm, 75m, PA66 5/20	246,28	298,-

EXTOL baterie akumulátorová 40V



Li-ion

Nový typ baterie s vylepšenou ochranou.

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8795600B1	2500mAh, rozměr: 130x81x80mm, Samsung články, pro 8795612, 8795630, 8795642, 8795670, z důvodu většího rozměru nelze použít s 8795600, 8795610	1 644,63	1 990,-

EXTOL nabíječka 3-5hod



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8795600C		537,19	650,-

EXTOL nabíječka, rychlá, 90min



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8795600D		1 148,76	1 390,-



EXTOL
INDUSTRIAL

20V aku zahradní stroje



(1)

sekačka strunová aku
20V Li-ion, 2000mAh
obj. č. 8895712 s baterií
obj. č. 8895713 bez baterie
a nabíječky



(2)

nůžky na živé ploty aku
20V Li-ion, 2000mAh
obj. č. 8895730 s baterií
obj. č. 8895731 bez baterie a nabíječky



(3)

nůžky na živé ploty aku,
teleskopické
20V Li-ion, 2000mAh
obj. č. 8895732 s baterií
obj. č. 8895733 bez baterie a nabíječky



2,4A

obj. č. 8895790

+



20V
2000mAh
obj. č. 8895780

4000mAh
obj. č. 8895781

powered by
Li-ion
technology

+



2x2,4A

obj. č. 8895791



4,5A

obj. č. 8895792

+

(4)

pila řetězová aku
20V Li-ion, 2000mAh
obj. č. 8895740 s baterií
obj. č. 8895741 bez baterie a nabíječky



(5)

sekačka aku
20V Li-ion, 2x 2000mAh
obj. č. 8895720 s baterií
obj. č. 8895721 bez baterie a nabíječky

BRUSHLESS

EXTOL sekačka strunová aku, 30cm, GARDEN20V, 20V Li-ion, 2000mAh




Strunová aku sekačka je určena k udržování zahradního trávníku, k úpravě okrajů trávníku a sekání trávy v těžko přístupných místech, např. u obrubníků, pod lavičkami, kolem stromů a keřů apod.

baterie	20V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh
otáčky	7500/min
záběr sekání	30cm
průměr struny	1,6mm
teleskopická rukojeť	prodloužení o 0-23cm
celková délka	98-121cm
sklopitelná hlava	ano, 4 polohy + otočení o 90°
nabíjení baterie cca	1h
hmotnost s baterií	2kg

objednací číslo	8895712	8895713	BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
cena bez DPH/s DPH	2 305,79 2 790,-	1 363,64 1 650,-	
8895712A		struna na cívce, 2ks	
8895712B		kryt na strunu, 2ks	
8895712C		hlava kompletní	

EXTOL pila řetězová aku, 30cm, GARDEN20V, 20V Li-ion, 2000mAh




Řetězová aku pila je určena k provádění zkracovacích řezů dřeva, jako je např. řezání trámů, kácení stromů s průměrně silným kmenem, k odvětvování kmenů, k řezání kmenů či silných větví na palivové dřevo.

baterie	20V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh
délka lišty	305mm
řetěz	Oregon® 91PX040X
rychlost řetězu	5m/s
objem olejové nádržky	130ml
nabíjení baterie cca	1h
hmotnost s baterií	3,2kg

objednací číslo	8895740	8895741	BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
cena bez DPH/s DPH	3 132,23 3 790,-	2 190,08 2 650,-	
8895740A		řetěz a lišta náhradní	

EXTOL nůžky na živé ploty aku, teleskopické 2,78m, GARDEN20V, 20V Li-ion, 2000mAh




Teleskopické aku nůžky jsou určeny ke stříhání živého plotu ve výškách až 3m v domácích zahradách. Dobré vyvážení, nízká hmotnost a ramenní popruh usnadňují manipulaci při práci.

baterie	20V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh
počet kmitů	1300/min
délka lišty na živé ploty	420mm
max. průměr větví	15mm
max. celková délka	278cm
teleskopická rukojeť	120-190cm
nabíjení baterie cca	1h
příslušenství	ochranné pouzdro na lištu, popruh
hmotnost s baterií	3,4kg

objednací číslo	8895732	8895733	BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
cena bez DPH/s DPH	2 685,95 3 250,-	1 776,86 2 150,-	

EXTOL nůžky na živé ploty aku, GARDEN20V, 20V Li-ion, 2000mAh



Aku nůžky jsou určeny ke stříhání živého plotu až se středně silnými větvíčkami v domácích zahradách. Jsou dobře vyváženy, což usnadňuje manipulaci s nimi při práci.

baterie	20V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh
počet kmitů	1300/min
délka lišty na živé ploty	510mm
max. průměr větví	16mm
nabíjení baterie cca	1h
příslušenství	ochranné pouzdro na lištu
hmotnost s baterií	2,5kg

objednací číslo	8895730	8895731	BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
cena bez DPH/s DPH	2 471,07 2 990,-	1 528,93 1 850,-	

EXTOL sekačka aku, BRUSHLESS, GARDEN20V, 20V Li-ion, 2x2000mAh



lehce skladovatelná
nízká hmotnost

vyjímatelný bezpečnostní "klíč"
„brushless motor“ bez uhlíkových kartáčů

výška sekání 25-65mm
2x 2000mAh akumulátory a rychlonabíječka pro dvě baterie (8895720)



baterie	20V Li-ion
kapacita baterie	2x2000mAh
otáčky	3900/min
záběr sekání	33cm
výška sekání	25-65mm
pro trávník	pravidelné sekání 200-250m ²
objem koše	35l
nabíjení baterie cca	1h
hmotnost s baterií	11,5kg

BRUSHLESS

Aku sekačka spojuje výhody elektrických sekaček - nízký hluk, jednoduchost obsluhy a údržby se svobodou pohybu benzínových sekaček. Sekačka je poháněná nejmodernějším „brushless“ motorem. Tento nový typ motoru má vyšší životnost, je výkonnější a má menší spotřebu el. energie než klasické motory s uhlíkovými kartáči. Nízká hmotnost sekačky umožňuje snadnější manipulaci při použití ve strmějším terénu, přenašení a také při použití staršími lidmi. Masivní kola ulehčují pohyb sekačky v terénu. Koš na trávu je vyroben částečně z plátna, které dovoluje zmenšit rozměr koše při skladování. Sekačka je vybavena dvojitým bezpečnostním jističím - spouští sekačky je jističena bezpečnostním tlačítkem a vedle baterie je speciální bezpečnostní klíč, bez kterého nelze sekačku spustit. Pokud ho vytáhnete a vezmete si ho sebou, nemohou například děti spustit sekačku a zranit se. Akumulátor je vybaven ukazatelem nabití, což umožňuje uživateli si rozvrhnout délku práce a dát si včas nabit další akumulátor.

objednávací číslo	8895720	6 590,-
cena bez DPH/s DPH	5 446,28	BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
objednávací číslo	8895721	4 450,-
cena bez DPH/s DPH	3 677,69	náhradní sekačí nůž
8895720A		

EXTOL baterie akumulátorová GARDEN20V



Li-ion

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8895780	20V Li-ion, 2000mAh	685,95	830,-
8895782	20V Li-ion, 4000mAh	1 198,35	1 450,-

EXTOL nabíječka GARDEN20V



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8895790	2,4A	380,17	460,-

EXTOL nabíječka GARDEN20V



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8895791	2x2,4A	595,04	720,-

EXTOL nabíječka GARDEN20V



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8895792	4,5A	694,21	840,-





Ostatní zahradní aku stroje

EXTOL nůžky na trávu a živé ploty aku 3,6V Li-ion, 1300mAh



Li-ion

Akumulátorové nůžky se stříhacím nástavcem na trávu se používají pro snadnou a rychlou úpravu zeleně na Vaší zahradě.



baterie	3,6V Li-ion
kapacita baterie	1300mAh
počet kmitů	1100/min
délka lišty na živé ploty	120mm
šířka lišty na trávu	83mm
výdrž - bez zatížení cca	40min
nabíjení baterie cca	3-5hod
hmotnost	0,5kg
objednací číslo	415120
	--/-- ● 890,-
cena bez DPH/s DPH	735,54
415120A	náhradní nabíječka

EXTOL nůžky na trávu a živé ploty aku s teleskopickou násadou, 7,2V Li-ion, 1500mAh



Li-ion

Aku nůžky se stříhacím nástavcem na trávu se používají pro snadnou a rychlou úpravu zeleně na Vaší zahradě.



baterie	7,2V Li-ion
kapacita baterie	1500mAh
počet kmitů	1100/min
délka lišty na živé ploty	145mm
šířka lišty na trávu	93mm
teleskopická rukojeť	98-126cm (výška kolmo od země k rukojeti)
nabíjení baterie cca	4hod
hmotnost	0,7kg
objednací číslo	8895602
	--/-- ● 1 890,-
cena bez DPH/s DPH	1 561,98
8895602A	náhradní čepel na trávu
8895602B	náhradní čepel na živý plot
8895602C	náhradní teleskopická násada
8895602D	náhradní nabíječka

EXTOL nůžky zahradní aku, 16V Li-ion, 2x2000mAh



Li-ion 2x

Profesionální zahradní aku nůžky umožňují snadné stříhání větví stromů a keřů a stonků rostlin o průměru do 25mm.




baterie	16V
kapacita baterie	2000mAh
max. průměr větví	25mm
nabíjení baterie cca	1,5h
příslušenství	brusný kámen, olejníčka
hmotnost s baterií	0,9kg
objednací číslo	8791580
	--/-- ● 3 490,-
cena bez DPH/s DPH	2 884,30
objednací číslo	8791580T
	--/-- ● 1 860,-
cena bez DPH/s DPH	1 537,19
8791580A	náhradní nabíječka
8791580B	náhradní baterie
8791580C,D	náhradní břity

Zahradní stroje



EXTOOL nůžky na živé ploty s otočnou rukojetí, 650W, 55cm



bezpečnostní pojistka

silný kryt proti odřezkům

hliníková ochranná lišta

ostré, laserem vyřezávané zuby

rukojeť otočná o 180°

díky distančnímu kolečku lze osekávat kmeny stromů a keřů bez poškození a také chránit strunu před obrušováním při sekání např. podél zdi

plastové pouzdro na lištu

záběr 30cm



Elektrické nůžky na živý plot jsou určeny pro zastříhávání a úpravu okrasných dřevin na Vaší zahradě. Silný 650W motor si snadno poradí s porostem. Zuby na stříhací liště mají rozteč 20mm, jsou vyřezány laserem a jsou díky tomu velmi ostré.

příkon	650W
počet kmitů	1500/min
délka lišty	55cm
rozteč zubů lišty	20mm
hmotnost	3,1kg

objednací číslo **8895442**

cena bez DPH/s DPH **1 479,34 1 790,-**

8895442C náhradní uhlíky

EXTOOL sekačka strunová, 550W



teleskopická rukojeť umožňuje přizpůsobit výšku sekačky až o 20cm pro příjemnější práci

háček pro odlehčení tahu zásuvky prodlužovacího kabelu zamezuje rozpojení napájecího kabelu sekačky při sekání

nastavitelné madlo pro úchop

180°

70-92cm



Strunová sekačka je určena k udržování zahradního trávníku, k úpravě okrajů trávníku a vyžínání trávy v těžko přístupných místech, např. u obrubníků, kolem stromů a keřů apod., které není možné vysekávat pojidnou sekačkou.



příkon	550W
otáčky	10000/min
záběr sekání	30cm
průměr struny	1,6mm
teleskop. rukojeť	0-22cm
vodící kolečko	ano
nastavitelný úhel hlavy sekačky	ano
hmotnost	2,2kg

objednací číslo **416125**

cena bez DPH/s DPH **1 066,12 1 290,-**

416125A struna na cívce, 2ks
416125B kryt na strunu, 2ks

EXTOL pila řetězová, 1800W, 35cm



příkon	1800W
délka lišty	35cm
řetěz	3/8. 0°3x40DL
rychlost řetězu	13,5m/s
objem olejové nádržky	150ml
hmotnost	4,6kg
objednací číslo	405610
	--/-- ●
cena bez DPH/s DPH	1 892,56 2 290,-

Elektrická řetězová pila s příkonem 1800W a řeznou délkou lišty 35cm je určena ke kácení stromů, k odvětvování a zkracování kmenů a k řezání kmenů či silných větví na palivové dřevo při použití v domácích zahradách či v domácím prostředí.

405610B	náhradní řetěz pro Extol lištu
405610C	náhradní uhlíky



Tlakové čističe



Vysokotlakové čističe nacházejí široké uplatnění k mnoha různým činnostem, např.:

- ✓ úklid garáže i zahrady
 - ✓ umytí aut
 - ✓ očista chodníků a silnic po záplavách
 - ✓ na stavbě při čištění stavebního nářadí
- + V řadě Extol Premium naleznete silný čistič, který vykazuje dlouhou životnost, spolehlivost, jednoduchou obsluhu a dosahuje vysoké výkonnostní parametry.
 - + V řadě Extol Craft nabízíme malý, kompaktní stroj, se kterým je práce velmi rychlá, nenáročná a snadno uklidíte i velmi zašlou špinu.

EXTOL čistič vysokotlakový se samonasáváním vody a šamponováním, 1800W

- vzhledem k vysokému tlaku vody používáme kvalitní stříkáci pistolí se šroubovaným připojením tlakové hadice a pojistkou zabráňující samovolnému stisknutí spouště
- čistič je vybaven samonasáváním čisté vody z nádrže a integrovaným šamponovačem
- TOTAL STOP - při přerušení práce tlakový spínač vypne motor
- kolečka pro snadný přesun
- užívané příslušenství lze uložit do zásobníku na čističi
- srdcem čističe je kovové čerpadlo s písty z tvrzené nerezové oceli
- nastavitelná tryska na nastávcí umožňuje seřídit rozptýl paprsku vody pro plošné čištění a tlak vody na výstupu dle potřeby

EXTOL čistič vysokotlakový, 1400W

- pojistka na stříkáci pistolí zabráňuje samovolnému stisknutí spouště
- díky ergonomické rukojeti lze čistič snadno přepravovat
- srdcem čističe je kovové čerpadlo s písty z tvrzené nerezové oceli
- TOTAL STOP - při přerušení práce tlakový spínač vypne motor
- nastavitelná tryska na nastávcí umožňuje seřídit rozptýl paprsku vody pro plošné čištění
- užívané příslušenství lze uložit do zásobníku na čističi

Tento silný a všestranný vysokotlakový čistič obsahuje kovové čerpadlo s písty z tvrzené nerezové oceli a je určen k čištění povrchů a ploch z kamene, dřeva, kovu, plastu.

Tento malý a všestranný vysokotlakový čistič obsahuje kovové čerpadlo s písty z tvrzené nerezové oceli a je určen k čištění povrchů a ploch z kamene, dřeva, kovu, plastu.

příkon	1800W	1400W	
max. přípustný tlak	140bar	100bar	
pracovní tlak	100bar	70bar	
průtok vody	6,7l/min	5,5l/min	
tlak na přívodu vody	0-10bar	2-10bar	
délka tlakové hadice	5m	5m	
teplota použité vody	5-40°C	5-40°C	
teplota prostředí	0-45°C	0-45°C	
krytí	IPX5	IPX5	
hmotnost	7kg	3,5kg	
objednací číslo	8895200	413103	
	--/--●	--/--●	
cena bez DPH/s DPH	3 760,33 4 550,-	1 644,63 1 990,-	
413103A	náhradní pistolé	413103A	náhradní pistolé
413103B	náhradní tlaková hadice	413103B	náhradní tlaková hadice

EXTOL čistič ploch, rotační



vedení čističe při práci usnadňuje tzv. nadnášejší efekt, který vzniká díky rotujícím tryskám a tlakové vodě

integrovaná ochrana proti rozstříku

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
413200	Ø25cm	471,07	570,-

EXTOL kartáč příčný



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
413202	25cm, konektor na čistič nebo zahradní rychlospojku, max. tlak vody 70bar	297,52	360,-

EXTOL tryska rotační



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
413210		326,45	395,-

EXTOL tryska pro čištění potrubí



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
413220	7,5m	570,25	690,-

EXTOL filtr s konektorem pro rychlospojku, průhledný



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
413222	G 3/4", lze použít např. pro přívod vody do vysokotlakového čističe	76,03	92,-

EXTOL adaptér



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8895231	M22, pro připojení příslušenství na pistole se závitem, např. pro připojení příslušenství k motorovému čističi 8896350, 51	239,67	290,-

EXTOL kartáč rotační



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
413201	Ø15cm, konektor na čistič nebo zahradní rychlospojku, max. tlak vody 70bar	305,79	370,-

EXTOL kartáč podélný



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
413203	16cm, max. tlak vody 70bar	243,80	295,-

EXTOL tryska zahnutá



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
413211	315°, pro čištění obtížně přístupných míst	409,09	495,-

EXTOL hadice prodlužovací, tlaková



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
413221	8,3m, M22, max. 160bar	454,55	550,-

EXTOL čistič ploch



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8895230		809,92	980,-

EXTOL nástavec prodlužovací, 4ks



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
413212	170cm, (92-129-170cm), hliník, 3stupňové nastavitelné prodloužení pro čištění vysokých ploch, např. okna, fasády, ...	735,54	890,-

EXTOL šamponovač



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
413213		86,78	105,-



Zahrada

Sekery a pily



EXTOL sekera, sklolaminátová násada



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8871270	500g, násada 36cm	6/24 ● 210,74	255,-
8871271	600g, násada 36cm	6/24 ● 227,27	275,-
8871272	800g, násada 36cm	6/24 ● 256,20	310,-
8871274	1000g, násada 45cm	4/12 ● 314,05	380,-
8871276	1250g, násada 70cm	4/12 ● 462,81	560,-

EXTOL sekera-kalač s kvalitní bukovou násadou



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8871031	3500g, násada 90cm	3/6 ● 719,01	870,-

EXTOL sekera, sklolaminátová násada



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8871277	1500g, násada 70cm	3/6 ● 512,40	620,-

EXTOL sekera, nylonová násada



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8871150	550g, násada 23cm	6/24 ● 326,45	395,-
8871152	650g, násada 36cm	6/24 ● 363,64	440,-
8871153	950g, násada 45cm	6/12 ● 537,19	650,-


NYLON

EXTOL sekera s kvalitní bukovou násadou



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8871020	600g, násada 40cm	6/24 ● 256,20	310,-
8871021	800g, násada 50cm	6/24 ● 322,31	390,-
8871022	1000g, násada 60cm	6/24 ● 380,17	460,-
8871026	1250g, násada 70cm	3/12 ● 487,60	590,-
8871027	1400g, násada 80cm	3/12 ● 520,66	630,-

EXTOL sekera, nylonová násada



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8871155	1250g, násada 60cm	6/12 ● 619,83	750,-
8871157	1650g, násada 72cm	4/8 ● 735,54	890,-

NYLON

EXTOL sekera s kvalitní jasanovou násadou



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
971106	600g, násada 36cm 6/24 ●	190,08	230,-
971108	800g, násada 38cm 6/24 ●	214,88	260,-
971110	1000g, násada 40cm 6/24 ●	239,67	290,-
971112	1250g, násada 70cm 6/24 ●	376,03	455,-
971114	1450g, násada 70cm 6/24 ●	404,96	490,-

EXTOL sekera štípací, sklolaminátová násada



rukoujeť měkčená protiskluzovou TPR pryží

sklolaminátová násada tlumí vibrace při sekání

pryžová ochrana chrání násadu proti poškození při sekání

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8871286	2000g, násada 86cm 3/6 ●	512,40	620,-
8871287	3500g, násada 91cm 2/4 ●	727,27	880,-

EXTOL sekera štípací s kvalitní bukovou násadou



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8871035	1000g, násada 60cm 3/12 ●	574,38	695,-
8871037	2000g, násada 80cm 3/6 ●	739,67	895,-

EXTOL sekera-kalač, sklolaminátová násada



pryžová ochrana chrání násadu proti poškození při sekání

sklolaminátová násada tlumí vibrace při sekání

rukoujeť měkčená protiskluzovou TPR pryží

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8871288	3000g, násada 91cm 3/6 ●	619,83	750,-
8871289	4000g, násada 91cm 2/4 ●	685,95	830,-

EXTOL sekera štípací, sklolaminátová násada



sklolaminátová násada tlumí vibrace při sekání

rukoujeť měkčená protiskluzovou TPR pryží

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8871280	1000g, násada 60cm 3/12 ●	314,05	380,-


EXTOL klín štípací, hladký s drážkou



hlava sekery je tvrzená a upravená tmavým teflonovým filmem

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
13811	1,5kg 4/16 ●	227,27	275,-
13812	2,0kg 4/16 ●	272,73	330,-
13813	2,5kg 4/16 ●	326,45	395,-

EXTOL brousek na koso oválný



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
13937	230mm, hrubost P120 100/300 ●	19,83	24,-





EXTOL®
PREMIUM

EXTOL pilka na větve zavírací



aretační tlačítko umožňuje rychlou změnu polohy pilového plátku do dvou různých pozic

ergonomická plastová rukojeť potažená protiskluzovou TPR pryží

složení pily do zavřené polohy pro bezpečnou manipulaci a skladování

trojbrošené indukčně kalené zuby 11 zubů na 25mm

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8812250	210mm, celková délka 445mm	6/24 ● 194,21	235,-

EXTOL pilka na větve



trojbrošené tvrzené zuby

plastové ochranné pouzdro

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
70071	čepel 300mm, celková délka 470mm	6/36 ● 190,08	230,-

EXTOL pila na větve



pouzdro se zavěšením na opasek

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8812254	270mm, SK5, hliníková rukojeť s pryžovým gripem, v plastovém pouzdru	5/20 ● 239,67	290,-

SK5


EXTOL pilka na větve zavírací



trojbrošené tvrzené zuby

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
70072	čepel 180mm, celková délka 405mm	6/36 ● 161,16	195,-

EXTOL pila na větve



otvor v rukojeti pro nasazení dřevěné násady o průměru 25mm

trojbrošené tvrzené zuby, 5 zubů na 25mm

doraz na začátku pily zabraňuje pile vyjet z řezu a může sloužit i jako hák na zavěšení pily nebo odstraňovač kůry

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8812257	350mm, celková délka 540mm, SK5	6/24 ● 280,99	340,-

SK5

EXTOL mačeta



čepel z nerezové oceli s elegantní černou povrchovou úpravou

speciální tvar čepel do písmene "V" umožňuje jednodušší zaseknutí zvláště do extra tvrdých materiálů

rukojeť v kombinaci tvrdého polypropylenu s měkkou TPR pryží

dodáváno s nylonovým pouzdem

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8877203	395/135mm, celková délka mačety 395mm, délka rukojeti 135mm	6/24 ● 351,24	425,-



INOX

EXTOL pila japonská

použití na přesné a čisté řezání různých typů dřeva, umělých hmot (např. PVC a ABS trubky) a jim podobným materiálům



díky tenkému ohebnému plátku se s pilou dá řezat těsně u země nebo u stěny, kdy je plátek ohnutý do oblouku a o stěnu se opírá



Japonská pila má plátek z tenké oceli a oproti běžným pilám se pila zařezává do materiálu při tahu směrem k sobě a plátek se tak během řezání tolik neohýbá. Výsledkem je čistý řez a díky jemným zubům i méně vynaložené síly na řezání.

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8812258	220mm, 6/30	223,14	270,-
celková délka pily 380mm			

SK5

EXTOL plátek pilový pro japonskou pilu



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8812259	220mm, náhradní pilový list pro japonskou pilu Extol Premium č. 8812258 popř. 8812251	159,50	193,-

SK5

EXTOL pila japonská tesařská dvoubřitá

zuby obou břitů jsou kalené; jemnější břit je tvořen trojbroušenými zuby v počtu 13 zubů/palec a hrubější břit potom dvoubroušenými zuby v počtu 8 zubů/palec



NOVINKA

použití na přesné a čisté řezání různých typů dřeva, umělých hmot (např. PVC a ABS trubky) a jim podobným materiálům

Japonská pila má plátek z tenké oceli a oproti běžným pilám se pila táhne směrem k sobě, takže se plátek během řezání neohýbá, i když je tenčí. Výsledkem je čistý řez a díky jemným zubům méně vynaložené síly na řezání.

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8812251	čepel 253mm, celková délka pily 575mm	202,48	245,-

SK5

EXTOL plátek pilový do japonské tesařské pily dvoubřité

NOVINKA

zuby obou břitů jsou kalené; jemnější břit je tvořen trojbroušenými zuby v počtu 13 zubů/palec a hrubější břit potom dvoubroušenými zuby v počtu 8 zubů/palec



použití na přesné a čisté řezání různých typů dřeva, umělých hmot (např. PVC a ABS trubky) a jim podobným materiálům

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8812251A	253mm, náhradní pilový list pro japonskou pilu Extol Premium č. 8812251 popř. 8812258	136,36	165,-

SK5

EXTOL mačeta



čepel z nerezové oceli s elegantní černou povrchovou úpravou

rukojeť v kombinaci tvrdého polypropylenu s měkkou TPR pryží



dodáváno s nylonovým pouzdem

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8877202	400/135mm, celková délka mačety 400mm, délka rukojeti 135mm	421,49	510,-

INOX

EXTOL mačeta



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
970001	650/150mm, celková délka mačety 650mm, délka rukojeti 150mm	119,83	145,-

EXTOL mačeta



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
92800	44cm, plast. rukojeť	161,16	195,-

EXTOL poříz rovný, s plast. rukojeťmi



NOVINKA

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8812302	délka 480/250mm, ostří, úhel ostří je cca 35° a je opatřeno masivním plastovým chráničem	326,45	395,-

Zahradnické nůžky

EXTOL nůžky zahradnické




obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8872107	180mm, na stříhání větví do průměru 15mm, SK5	5/20 239,67	290,-
8872108	205mm, na stříhání větví do průměru 20mm, SK5	5/20 264,46	320,-

EXTOL nůžky zahradnické



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8872120	215mm, na stříhání větví a rostlin do průměru 20mm, HCS	5/20 285,12	345,-

EXTOL nůžky zahradnické přímé, mini



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8872115	153mm, na stříhání rostlin do průměru 6mm, NEREZ	5/20 177,69	215,-

EXTOL nůžky zahradnické přímé



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8872105	200mm, na stříhání rostlin do průměru 6mm, pracovní délka čelistí 75mm, HCS	5/20 252,07	305,-

EXTOL nůžky zahradnické



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8872102	215mm, na stříhání větví do průměru 20mm, SK5	3/10 367,77	445,-

EXTOL nůžky zahradnické celokovové



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8872134	210mm, na stříhání větví do průměru 20mm, HCS	5/20 152,89	185,-

EXTOL nůžky zahradnické



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8872160	190mm, na stříhání větví do průměru 20mm, SK5	5/20 239,67	290,-

EXTOL nůžky zahradnické s rohat. převodem



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
9268	205mm, na stříhání větví do průměru 24mm	5/20 246,28	298,-

EXTOL nůžky zahradnické




obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
9272	170mm, na stříhání rostlin do průměru 15mm	5/20 160,33	194,-

EXTOL nůžky roubovací

se třemi vyměnitelnými roubovacími břity ve tvaru/profilu písmen U, V, Ω pro přesné a těsné naroubování

vhodné pro roubování např. vinné révy nebo ovocných stromů



SK5

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8872165	215mm, pro průměry větví 5-12mm, SK5	3/10 ● 326,45	395,-

EXTOL náhradní břit profil OMEGA

SK5

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8872165A	do roub. nůžek 8872165, SK5	--/-- ● 45,45	55,-

EXTOL nůžky zahradnické HEAVY DUTY

teflonový povrch břitu zabraňuje ulpívání rostlinných zbytků



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
9269	210mm	10/60 ● 137,19	166,-

EXTOL nůžky zahradnické přímé

uzavřená rukojeť zvyšuje ochranu prstů při práci, nůžky se dobře drží a mohou se i zavěsit



HCS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8872172	215mm, na stříhání rostlin do průměru 5mm, HCS	3/10 ● 219,01	265,-

EXTOL nůžky zahradnické s rohat. převodem

rohatkový převod pro krokové stříhání s vynaložením menší síly při práci umožňuje přestříhnout větví až do průměru 24mm



olejnička v rukojeti pro ošetření břitu po práci zvyšuje životnost nůžek (olej snižuje tření a chrání proti korozi)

SK5

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8872180	205mm, s olejničkou, na stříhání větví do průměru 24mm, SK5	3/10 ● 264,46	320,-

EXTOL nůžky zahradnické STANDARD



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
9270	200mm	10/60 ● 123,14	149,-



Nůžky na větve

Nůžky na větve Extol Premium jsou správnou volbou pro milovníky kvalitních stříhacích nástrojů. Hodí se k pravidelnému prostřihávání stromů a keřů a zkracování silných větví. Díky širokému výběru snadno najdete ten správný typ pro vaše použití.

Řadu doplňují i nůžky na živý plot, které jsou určené k tvarování nebo velkoplošnému stříhání živých plotů.

U většiny modelů nabízíme i verzi s teleskopickou rukojetí, která prodlužuje dosah nůžek jednoduchým vysunutím rukojeti.

EXTOL nůžky na větve dvousečné

ergonomické konce rukojetí v kombinaci tvrdého PP plastu a měkčené TPR pryže

elipsovité profily rukojetí z lehké ocelové slitiny

HCS
břit z tvrzené oceli s teflonovou úpravou proti ulpívání rostlinných zbytků

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8873101	700mm, 4/12	376,03	455,-
na stříhání větví do průměru 35mm			

EXTOL nůžky na větve teleskopické dvousečné

ergonomické konce rukojetí v kombinaci tvrdého PP plastu a měkčené TPR pryže

elipsovité profily rukojetí z lehké ocelové slitiny

HCS
břit z tvrzené oceli s teflonovou úpravou proti ulpívání rostlinných zbytků

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8873106	640-905mm, 3/12	504,13	610,-
na stříhání větví do průměru 35mm			

EXTOL nůžky na větve SUPER převodové kovadlinkové

trapezovitý profil rukojeti o tl. stěny 1,2mm z lehké ocelové slitiny díky kterému lze skrze dlouhé rukojeti vyvinout značnou sílu.

velmi efektivní zubový převod díky kterému lze ustříhnout větev až do průměru 50mm

ergonomické konce rukojetí z měkčené TPR pryže zvyšují pohodlí při práci

povrch břítu je upraven teflonem kvůli zmenšení tření

SK5

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8873321	930mm, 3/12	636,36	770,-
na stříhání větví do průměru 50mm			

EXTOL nůžky na větve převodové dvousečné



HCS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8873111	730mm, 4/12	462,81	560,-
na stříhání větví do průměru 45mm			

EXTOL nůžky na větve teleskopické převodové dvousečné



HCS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8873116	670-940mm, 3/12	553,72	670,-
na stříhání větví do průměru 45mm			

EXTOL nůžky na živý plot s vlnitým ostřím

ergonomické konce rukojetí v kombinaci tvrdého PP plastu a měkčené TPR pryže

elipsovité profily rukojetí z lehké ocelové slitiny

HCS
břit z tvrzené oceli s teflonovou úpravou proti ulpívání rostlinných zbytků

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8873711	630mm, 4/12	409,09	495,-
délka ostří 205mm			

EXTOL nůžky na větve převodové kovadlinkové



HCS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8873311	730mm, 4/12	462,81	560,-
na stříhání větví do průměru 45mm			

EXTOL nůžky na větve teleskopické převodové kovadlinkové



HCS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8873316	670-940mm, 3/12	595,04	720,-
na stříhání větví do průměru 45mm			

EXTOL nůžky na živý plot s vlnitým ostřím teleskopické

ergonomické konce rukojetí v kombinaci tvrdého PP plastu a měkčené TPR pryže

elipsovité profily rukojetí z lehké ocelové slitiny

HCS
břit z tvrzené oceli s teflonovou úpravou proti ulpívání rostlinných zbytků

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8873716	690-890mm, 3/12	512,40	620,-
délka ostří 205mm			

EXTOL nůžky na živý plot s vlnitým ostřím



HCS

břit z uhlíkové oceli s teflonovou povrchovou úpravou

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
38030	540mm	3/10 ● 272,73	330,-

EXTOL nůžky na větve dvouosečné



HCS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
38010	660mm, na střihání větví do průměru 25mm	3/10 ● 246,28	298,-

EXTOL nůžky na větve převodové kovadlinkové



HCS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
38020	710mm, na střihání větví do průměru 35mm	3/10 ● 367,77	445,-

EXTOL nůžky na trávu otočné




zámek nůžek pro bezpečnou manipulaci a skladování

12polohový stříhací břit otočný o 360° pro snadnou práci i ve stísněných podmínkách blízko zdi a obrubníků


rukojeť s tvrdého PP plastu a kvalitní měkčené TPR pryže

ostří z kvalitní uhlíkové oceli s povrchovou úpravou proti ulpívání zbytků rostlin na břitě

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8872300	360mm, otočné 0°-360°	3/16 ● 338,84	410,-



EXTOL hrábě nastavitelné s teleskopickou násadou




možnost nastavení šířky hrábí dle charakteru použití

teleskopická násada umožňuje nastavení délky hrábí dle výšky postavy

kvalitní pozinkovaný drát, rozšířený na konci pro větší záběr, snese díky průměru 4mm i vyšší zatížení

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8875000	délka 80-158cm, šířka 18-59cm, pozinkované, s plastovým zámkem	4/12 ● 446,28	540,-

EXTOL hrábě švédské bez násady-drátové



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
373	šířka 41cm, kvalitní drát o průměru 3mm	6/30 ● 160,33	194,-

EXTOL hrábě zahradnické plastové bez násady



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
376	šířka 59cm	10/50 ● 169,42	205,-

Zavlažovací systém



Zahradní program Extol nabízí široký sortiment produktů ve třech různých řadách – záleží jen na Vás, které dáte přednost. Základní nabídka hadicových spojek v řadě Extol Craft je v řadě Extol Premium rozšířena o odolnější systém a dále řadu praktických komponentů, díky nimž si můžete vytvořit svůj vlastní systém zavlažování ušitý na míru a dostat vodu snadno a pohodlně tam, kde ji opravdu potřebujete.

Schéma zapojení zavlažovacího systému

Možné způsoby zapojení



EXTOL rychlospojka na hadici



STOP ventil zabraňuje průtoku vody, není-li připojen další komponent

protiskluzné části z TPR pryže usnadňují manipulaci ve vlhkém prostředí



ABS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876401	1/2"	10/40 ● 31,40	38,-
8876402	1/2", STOP ventil	10/40 ● 37,19	45,-
8876403	3/4"	10/40 ● 33,88	41,-
8876404	3/4", STOP ventil	10/40 ● 43,80	53,-

EXTOL spojka na hadici

pro pevné spojení dvou hadic



ABS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876411	1/2"	10/40 ● 28,10	34,-
8876412	3/4"	10/40 ● 33,06	40,-
8876413	1/2" - 3/4"	10/40 ● 30,58	37,-

EXTOL konektor na kohoutek



ABS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876421	1/2" - 3/4"	10/40 ● 23,97	29,-
8876422	3/4" - 1"	10/40 ● 28,10	34,-

EXTOL spojka oboustranná



ABS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876436	pro spojení dvou hadic opatřených rychlospojkami	10/40 ● 19,01	23,-

EXTOL hadicový set 4ks



konektor 3/4" s redukcí na 1/2"

ABS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876490	pro 1/2" hadici, možnost nastavení stříkání od jemného mlžení až po plný proud	12/48 ● 112,40	136,-
8876491	pro 3/4" hadici, možnost nastavení stříkání od jemného mlžení až po plný proud	12/48 ● 128,10	155,-


EXTOL postřikovač zahradní-tryska



ABS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876451	možnost nastavení stříkání od jemného mlžení až po plný proud	12/48 ● 41,32	50,-


EXTOL postřikovač zahradní kovový



MOSAZ

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
70212	váha 304g	5/20 ● 301,65	365,-

EXTOL postřikovač zahradní kovový



NOVINKA

EXTOL zavlažovač pulzní zapichovací



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876462	s kovovým bodcem	6/48 ● 152,89	185,-

EXTOL postřikovač zahradní kovový



MOSAZ


obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
70213	7funkční, váha 306g	12/48 ● 264,46	320,-

EXTOL postřikovač zahradní kovový



NOVINKA

EXTOL zavlažovač kruhový zapichovací



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876463	třiramenný, s plast. bodcem	6/48 ● 94,21	114,-

EXTOL vozík na hadici



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876482	1/2" x 60m, kapacita vozíku: 60m hadice 1/2" nebo 45m hadice 5/8", hadice není součástí balení, kov. rám	3/5 ● 867,77	1 050,-

EXTOL sprcha zahradní teleskopická se stojanem



ABS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876459	160-220cm, s regulací průtoku, možností nastavení úhlu sprchy otočným kloubem, hliník	3/6 ● 462,81	560,-

EXTOL čidlo půdní vlhkosti



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876177	konektor, na kohoutek s 3/4" závitem, napájení: baterie 3 x 1,5V typ AA	3/10 ● 739,67	895,-

zavlažovač kruhový pokládací



ABS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876466	tříramenný, motiv motýl	6/48 ● 169,42	205,-

zavlažovač plošný pokládací



ABS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876467	8funkční, motiv květina	6/48 ● 132,23	160,-

zavlažovač oscilační pokládací



ABS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876468	15tryskový	6/24 ● 400,83	485,-

postřikovač zahradní-tryska 1" systém



ABS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876501	možnost nastavení stříkání od jemného mlžení až po plný proud	12/48 ● 89,26	108,-

rychlospojka na hadici 1" systém



ABS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876503	na 1" hadici	12/48 ● 74,38	90,-
8876504	STOP ventil, na 1" hadici	12/48 ● 84,30	102,-

spojka na hadici 1" systém



ABS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876507	spojí dvě 1" hadice	12/48 ● 64,46	78,-

spojka na hadici 1" systém



ABS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876508	přechod z 1" na 3/4" hadici	12/48 ● 57,85	70,-

konektor na kohoutek 1" systém



ABS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876518	vnitřní závit 3/4"-1" na 1" konektor	12/48 ● 48,76	59,-

adaptér 1" systém



ABS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876519	vnější závit 1" na konektor 1"	12/48 ● 38,84	47,-

rozdvojka-třícestný konektor 1" systém



ABS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876513	z 1" konektoru na dva 1/2" konektory	12/48 ● 54,55	66,-

rozdvojka-třícestný konektor 1" systém



ABS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876510	všechny konce 1" konektor	12/48 ● 57,85	70,-

spojka-dvoucestný konektor 1" systém



ABS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876511	oba konce 1" konektor	12/48 ● 44,63	54,-

Zavlažovací mosazný systém



EXTOL rychlospojka na hadici

rychlé nasazení hadice bez použití dalšího nářadí

lehká konstrukce z kvalitní mosazi odolává rezivění

MOSAZ

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876001	1/2"	10/60 ●	99,17 120,-
8876002	1/2", STOP ventil	5/40 ●	120,66 146,-
8876003	3/4"	5/40 ●	117,36 142,-
8876004	3/4", STOP ventil	10/60 ●	146,28 177,-

EXTOL spojka na hadici

MOSAZ

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876011	1/2"	10/60 ●	99,17 120,-
8876012	3/4"	10/60 ●	127,27 154,-

EXTOL spojka oboustranná

pro spojení dvou hadic pomocí rychlospojek

MOSAZ

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876036	pro spojení dvou hadic pomocí rychlospojek	10/60 ●	55,37 67,-

EXTOL konektor na kohoutek

MOSAZ

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876021	1/2"-3/4"	5/40 ●	84,30 102,-
8876022	3/4"-1"	10/60 ●	99,17 120,-

EXTOL ventil zahradní

páka z oceli, tělo ze slitiny zinku

MOSAZ

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876250	1/2", cca 220g, přívod ventilu s vnějším závitem 1/2", určeno pro hadici o průměru 1/2"	10/50 ●	104,13 126,-
8876251	3/4", cca 230g, přívod ventilu s vnějším závitem 3/4", určeno pro hadici o průměru 3/4"	10/50 ●	117,36 142,-

EXTOL postřikovač-tryska

2funkční, možnost nastavení stříkání, od jemného mlžení až po plný proud

MOSAZ

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876051	2funkční, možnost nastavení stříkání, od jemného mlžení až po plný proud	10/54 ●	124,79 151,-

EXTOL adaptér vnější zavít

MOSAZ

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876031	3/4"	10/60 ●	46,28 56,-

EXTOL rozdvojka s ventilem

ventil pro uzavření nebo regulaci průtoku vody

MOSAZ

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876042	3/4"	5/20 ●	239,67 290,-

EXTOL zavlažovač pulzní kovový

závit adaptéru 3/4"

MOSAZ

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
70219	s kovovým zapichovacím bodcem	5/30 ●	235,54 285,-

EXTOL konektor na kohoutek

MOSAZ

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876023	3/4"	10/60 ●	52,07 63,-
8876024	1"	10/60 ●	61,98 75,-

EXTOL kohoutek zahradní

mosazné tělo kohoutku odolné proti korozi

MOSAZ

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876060	1/2", přívod ventilu s vnějším závitem 1/2", určeno pro hadici o průměru 1/2"	3/10 ●	206,61 250,-
8876061	3/4", přívod ventilu s vnějším závitem 3/4", určeno pro hadici o průměru 3/4"	3/10 ●	243,80 295,-



EXTOL postřikovač zahradní na hadici



MOSAZ

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
70211	mosaz, tryska s možností nastavení stříkání od jemného mlžení až po plný proud, ergonomická rukojeť s aretací	5/20 ● 169,42	205,-

EXTOL postřikovač zahradní na hadici



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
70113	7-funkční, 7 profilů stříkacích trysek, ergonomická rukojeť s aretací	5/20 ● 96,69	117,-

EXTOL ventil zahradní

tělo ze slitiny zinku odolné proti korozi



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
70150	1/2", cca 145g, přívod ventilu s vnějším závitem 1/2", určeno pro hadici o průměru 1/2"	12/60 ● 74,38	90,-
70151	3/4", cca 180g, přívod ventilu s vnějším závitem 3/4", určeno pro hadici o průměru 3/4"	12/60 ● 99,17	120,-
70152	1", cca 290g, přívod ventilu s vnějším závitem 1", určeno pro hadici o průměru 1"	6/30 ● 153,72	186,-

EXTOL rychlospojka na hadici



rychlé nasazení hadice bez použití dalšího nářadí

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
70101	1/2"	20/120 ● 21,49	26,-
70102	1/2" STOP ventil	10/60 ● 27,27	33,-
70103	3/4"	20/120 ● 24,79	30,-
70104	3/4" STOP ventil	12/60 ● 30,58	37,-

EXTOL spojka na hadice



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
70107	1/2"	10/60 ● 19,01	23,-
70108	3/4"	10/60 ● 25,62	31,-

EXTOL rozprašovač tlakový na hadici - s nádobkou

délka rozprašovacího kovového nástavce je 9cm a lze jej prodloužit mezikusem o dalších 19cm, tedy až na 28cm

spoušť na rukojeti lze zafixovat v prac. poloze spuštěno



rychlé nasazení na hadici pomocí rychlospojky

nádobka s obsahem 50ml může sloužit k rychlé aplikaci saponátu; mezikus s nádobkou je odnímatelný



intenzitu stříkání lze pomocí otáčivé rozprašovací koncovky nastavit plynule od mlžení až po plný tlakový paprsek vody

NOVINKA

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
974100	celková délka 31/50cm, slouží k tlakovému čištění různých ploch, chodníků, teras, zahradního nábytku, jízdních kol, automobilů atd. přímo z vodovodního řádu nebo čerpadla	12/48 ● 136,36	165,-

EXTOL spojka oboustranná



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
70116	pro spojení, dvou hadic pomocí rychlospojek	10/60 ● 15,70	19,-

EXTOL konektor na kohoutek




obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
70105	1/2"-3/4"	10/60 ● 18,18	22,-
70106	3/4"-1"	10/60 ● 23,14	28,-

Hadice



EXTOL spony hadicové NEREZ, balení 10ks



k rychlému upínání hadic

uvedené rozměry jsou upínací rozsahy pro vnější průměry hadic

EXTOL hadice zahradní průhledná GARDEN



kvalitní zahradní hadice z měkčeného PVC posílená výztuží z polyesterového vlákna

EXTOL hadice zahradní neprůhledná SILVER



kvalitní 4-vrstvá zahradní hadice z měkčeného PVC posílená dvojitým opletem



INOX

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
70500	8-12mm	10/50 ● 58,68	71,-
70501	10-16mm	10/50 ● 62,81	76,-
70502	12-22mm, pro hadici 1/2"	10/50 ● 68,60	83,-
70503	16-28mm, pro hadici 3/4"	10/50 ● 70,25	85,-
70504	20-32mm	10/50 ● 74,38	90,-
70505	25-40mm, pro hadici 1"	10/50 ● 76,86	93,-
70506	32-50mm, pro hadici 1,5"	10/50 ● 80,99	98,-
70507	40-60mm	10/50 ● 85,95	104,-
70508	50-70mm, pro hadici 2"	10/50 ● 95,87	116,-

max. prac. tlak 10bar, prac.teplota vody -5°C až +60°C

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
900423	1/2", 25m 100g/m, vnitřní průměr 12,7mm, tl.stěny 2mm	3/5 ● 537,19	650,-
900425	1/2", 50m, 100g/m, vnitřní průměr 12,7mm, tl.stěny 2mm	3/5 ● 1 066,12	1 290,-
900453	3/4", 25m, 200g/m, vnitřní průměr 19mm, tl.stěny 2,3mm	3/5 ● 950,41	1 150,-
900455	3/4", 50m, 200g/m, vnitřní průměr 19mm, tl.stěny 2,3mm	3/5 ● 1 892,56	2 290,-
900473	1", 25m, 320g/m, vnitřní průměr 25,4mm, tl.stěny 3,3mm	3/5 ● 1 396,69	1 690,-

pracovní tlak : 10bar, pracovní teplota od -10°C do +60°C, zvýšená ochrana proti UV záření

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
9005310	1/2", 25m, 130g/m, vnitřní průměr 12,5mm, tl.stěny 2,3mm	3/5 ● 652,89	790,-
9005330	1", 25m, 360g/m, vnitřní průměr 25mm, tl.stěny 3,5mm	3/5 ● 1 809,92	2 190,-
9005320	3/4", 25m, 240g/m, vnitřní průměr 19mm, tl.stěny 3mm	3/5 ● 1 231,40	1 490,-

EXTOL drát vázací




obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
92551	50m, průměr drátu 0,5mm	12/60 ● 40,50	49,-

EXTOL drát vázací s plastovým povrchem



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
92561	50m, průměr drátu 0,5mm	15/60 ● 40,50	49,-

EXTOL pásky vázací zahradnické, balení 50ks



možnost opakovaného použití



snadné a pohodlné uvázání rostlin jednoduchou nebo dvojitou smýčkou

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
92580	170mm	10/50 ● 47,11	57,-

Postřikovače



EXTOL postřikovač ruční tlakový

mosazná tryska s možností nastavení stříkání od jemného mlžení až po plný proud, rozptýl vodního paprsku až 120°

kvalitní pumpa a těsnění pro rychlé natlakování během několika zdvihů



MOSAZ

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8876202	1,8l, mosazná tryska	6/24 ● 202,48	245,-

EXTOL postřikovač ruční tlakový

mosazná tryska s možností nastavení stříkání od jemného mlžení až po plný proud



MOSAZ

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
92600	1l, mosazná tryska	5/20 ● 143,80	174,-
92601	2l, mosazná tryska	5/20 ● 185,95	225,-

EXTOL postřikovač ruční tlakový na PET láhve

mosazná tryska s možností nastavení stříkání od jemného mlžení a po plný proud



lze našroubovat na PET láhve se standardním uzávěrem o průměru 28mm, délka sací trubičky je 30cm a odpovídá většině láhví o objemu 1,5 - 2litrů (pro menší láhve lze trubičku případně zkrátit)

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
974000	na standardní PET 20/100 ●	70,25	85,-
	láhve, mosazná nastavitelná tryska, délka postřikovače 29cm, délka sací trubičky 30cm		

EXTOL postřikovač tlakový zahradní

mosazná tryska s možností nastavení stříkání od jemného mlžení až po plný proud



MOSAZ

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
92602	5l, mosazná tryska	3/12 ● 528,93	640,-

EXTOL postřikovač tlakový zahradní

mosazná tryska s možností nastavení stříkání od jemného mlžení až po plný proud



MOSAZ

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
92603	8l, mosazná tryska	3/12 ● 603,31	730,-

EXTOL postřikovač tlakový zahradní

18-20l nádrž pro dlouhodobou práci bez neustálého doplňování

nylonové popruhy pro pohodlné nošení na zádech



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
92604	18-20l	3/6 ● 983,47	1 190,-

EXTOL zahradní lopatka široká

ergonomicky tvarovaná rukojeť z polypropylenu s měkčenou pryžovou úchopovou částí



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8877040	délka 32cm, pracovní část délka 14cm/šířka 8cm, 1,7mm profil plechu	6/36 ● 85,12	103,-

EXTOL zahradní kypřič se třemi hroty

ergonomicky tvarovaná rukojeť z polypropylenu s měkčenou pryžovou úchopovou částí



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8877043	délka 32cm, šíře mezi krajními hroty 9cm	6/36 ● 85,12	103,-

EXTOL zahradní motyčka s kypřičem tříhrotem

ergonomicky tvarovaná rukojeť z polypropylenu s měkčenou pryžovou úchopovou částí



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8877042	délka 31cm, šířka motyčky 5,3cm, šíře mezi krajními hroty 6,3cm, 2,5mm profil plechu	6/36 ● 85,12	103,-

EXTOL zahradní lopatka úzká

ergonomicky tvarovaná rukojeť z polypropylenu s měkčenou pryžovou úchopovou částí



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8877041	délka 33cm, pracovní část délka 15cm/šířka 6cm, 1,7mm profil plechu	6/36 ● 85,12	103,-

EXTOL zahradní vypichovač na plevel s oporou

ergonomicky tvarovaná rukojeť z polypropylenu s měkčenou pryžovou úchopovou částí



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8877044	délka 36cm, šíře mezi koncovými hroty 1,5cm	6/36 ● 85,12	103,-

EXTOL zahradní nůž ve tvaru L

ergonomicky tvarovaná rukojeť z polypropylenu s měkčenou pryžovou úchopovou částí




obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8877045	délka 32cm, šířka spodní části 6cm, 2,5mm profil plechu	6/36 ● 85,12	103,-

EXTOL odstraňovač plevelu s pojezdovými kolečky



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
975000	na násadu o průměru 25,5 - 29mm, průměr hrotu 6mm, průměr koleček 50mm, vnější rozchod koleček 112mm	5/20 ● 185,95	225,-



EXTOL
PREMIUM

Plachty



plachta PE nepromokavá extra silná 200g/m²

zesílené okraje

Alumíniová oka každých 50cm



PE materiál s oboustrannou laminací

Extra silná polyetylenová krycí plachta v zelenomodré barevné kombinaci s oboustrannou laminací, hliníkovými oky každých 50cm a zesílenými okraji. Odchylka od udávaných rozměrů/gramáže +-3-7% (dle velikosti plachty).

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8878201	2x3m, PE	10/20 ● 202,48	245,-
8878202	2x8m, PE	6/12 ● 520,66	630,-
8878203	3x5m, PE	5/8 ● 491,74	595,-
8878207	4x5m, PE	5/10 ● 636,36	770,-
8878208	4x6m, PE	5/10 ● 727,27	880,-
8878211	6x8m, PE	3/5 ● 1 446,28	1 750,-

PE

plachta PE nepromokavá STANDARD



Standardní polyetylenová krycí plachta v zelenomodré barevné kombinaci s oboustrannou laminací, hliníkovými oky každých 100cm a zesílenými okraji. Odchylka od udávaných rozměrů/gramáže +-3-7% (dle velikosti plachty).

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
11110	2x3m	30/80 ● 61,98	75,-
11111	3x5m	15/45 ● 152,07	184,-
11112	4x6m	10/30 ● 246,28	298,-
11113	5x8m	6/18 ● 421,49	510,-
11114	6x10m	5/15 ● 595,04	720,-
11115	8x12m	2/6 ● 983,47	1 190,-
11116	10x15m	2/6 ● 1 479,34	1 790,-
11121	3x7m	15/30 ● 223,14	270,-
11122	4x5m	12/36 ● 194,21	235,-
11123	3x4m	20/60 ● 118,18	143,-
11124	5x6m	10/20 ● 293,39	355,-
11125	6x8m	6/18 ● 454,55	550,-
11126	8x10m	4/8 ● 760,33	920,-

PE

plachta PE nepromokavá silná 150g/m²



Zesílená polyetylenová krycí plachta v zelenomodré barevné kombinaci s oboustrannou laminací, hliníkovými oky každých 50cm a zesílenými okraji. Odchylka od udávaných rozměrů/gramáže +-3-7% (dle velikosti plachty).

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
14102	2x3m	5/20 ● 143,80	174,-
14109	2x8m	5/20 ● 384,30	465,-
14103	4x5m	6/18 ● 454,55	550,-
14104	5x8m	3/9 ● 1 041,32	1 260,-
14105	6x10m	2/6 ● 1 446,28	1 750,-
14106	8x12m	2/4 ● 2 603,31	3 150,-
14107	3x4m	6/24 ● 285,12	345,-
14108	4x6m	6/18 ● 561,98	680,-
14113	10x15m	2/4 ● 4 090,91	4 950,-

PE

plachta PE nepromokavá středně silná 100g/m²



Nadstandardní polyetylenová krycí plachta v zelenomodré barevné kombinaci s oboustrannou laminací, hliníkovými oky každých 100cm a zesílenými okraji. Odchylka od udávaných rozměrů/gramáže +-3-7% (dle velikosti plachty).

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
16121	2x3m	10/40 ● 113,22	137,-
16122	2x7m	5/15 ● 256,20	310,-
16123	3x4m	5/20 ● 223,14	270,-
16124	3x5m	5/15 ● 272,73	330,-
16125	4x5m	3/10 ● 367,77	445,-
16126	4x6m	3/10 ● 438,02	530,-
16127	5x8m	2/4 ● 735,54	890,-
16128	6x10m	2/4 ● 1 115,70	1 350,-
16129	8x12m	2/4 ● 1 644,63	1 990,-
16130	10x15m	2/3 ● 2 768,60	3 350,-

PE

EXTOL koš na listí a zahradní odpad



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
92902	60x60x55cm, 200L, lehký zahradní koš ze zesílené plachtoviny se dvěma držadly	6/48 ● 157,85	191,-

PE


EXTOL koš skládací na listí a zahradní odpad



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
92900	55x72cm, 170L, 3 držadla	4/12 ● 347,11	420,-

PES

EXTOL oka hliníková pro plachty 20ks



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
970198	Ø 23/12mm, vnější průměr oka 23mm, vnitřní 12mm	20/100 ● 37,19	45,-

NOVINKA


EXTOL aplikátor s děrovačem na oka do plachet sada 3ks



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
970199	vhodné pro oka 970198 o vnějším průměru oka 23mm a vnitřním 12mm	10/50 ● 111,57	135,-


NOVINKA

EXTOL teploměr



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
5900	-30/+50°C, vnitřní i venkovní, petrolejová náplň	40/100 ● 23,14	28,-

EXTOL síť okenní proti hmyzu




Brání proniknutí obtížného hmyzu, komárů, vos, pavouků, much apod. Snadná instalace pomocí lepicí pásky se suchým zipem (páska je součástí dodávky).

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
99106	90x150cm, bílá	12/48 ● 82,64	100,-
99110	100x130cm, bílá	12/48 ● 79,34	96,-
99122	130x150cm, bílá	12/48 ● 94,21	114,-
99130	150x180cm, bílá	12/48 ● 104,13	126,-

PES

EXTOL tyče sklolaminátové, bal. 10ks



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
82522	1,8m x pr. 7,9mm	4/10 ● 367,77	445,-

EXTOL tyče sklolaminátové, bal. 10ks



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
82524	1,95m x pr. 12mm	6/12 ● 818,18	990,-