KATALOG

MAJÁK PLUS s.r.o. Karafiátová 656, 339 01 Klatovy

Tel: 376 316 544 – sklad, 376 315 544 – účtárna, 376 321 444 – jednatel, Fax: 376 326 216
Mob: 606 109 750 – Karel Plíšek(obch.zástupce), 602 625 696 – Ing. Pavel Jakubec (jednatel)
IČO: 26346125, DIČ: CZ26346125
e-mail: **info@majakplus.cz**, web: **www.majakplus.cz**
sklad@majakplus.cz

OBSAH:

1) Bezpečnostní systémy
2) Stavební vložky
3) Zámky visací
4) Zámky zadlabací
5) Protiplechy
6) Zámky nábytkové
7) Zámky ostatní
8) Zástrče, Petlice, Závory, Zarážky, Stavěče
9) Dveřní kování
10) Závěsy dveřní a okenní
11) Okenní kování
12) Nábytkové kování
13) Úhelníky, Rohovníky, Lavičníky, Skoby, Kramle
14) Zavírače dveřní
15) Schránky, Vhozy
16) Drátěný program
17) Kolečka, Kluzáky, Kladky
18) Věšáky
19) Trezory, Pokladny, Schránky na klíče, Krabičky
20) Klíče, Rozlišovače, Visačky
21) Vruty, Hřebíky, Hmoždinky
22) Vrtáky
23) Nůžky
24) Vložky GeGe, Systémy GeGe, Mechatronika
25) Bezpečnostní dveře

Kde nás najdete:

MAJÁK PLUS s.r.o.
Karafiátová 656
339 01 Klatovy

Tel:376 316 544 – sklad
376 315 544 – účtárna
376 321 444 – jednatel
376 326 213 - fakturace

Fax: 376 326 216

IČO: 26346125
DIČ:CZ26346125

e-mail:sklad@majakplus.cz

1) Bezpečnostní systémy
(Rostex, FAB, AXA)

Systémy bezpečnostní R1, klika+koule
(s nálitkem + vložkou)



050009 – systém R1/90 chrom
050203 – systém R1/90 titan (zlatá), oblé štíty
050080 – systém R1/90D komaxit(ant.hnědá,ant.zlatá)
050104 – systém R1/72 chrom
050108 – systém R1/72 titan (zlatá), oblé štíty
050195 – systém R1/72D komaxit(ant.hnědá,ant.zlatá)
050008 – systém R1/90,72 chrom, kování s madlem
050013 – systém R1/90,72 chrom, kování s řetízkem
050212 – systém R1/90,72 chrom, oblé štíty
050090 – systém R1/90,72 satinovaný chrom, oblé štíty

oblé štíty

Systémy bezpečnostní R4, klika + klika
(s nálitkem + vložkou)

050010 – systém R4/90 chrom
050040 – systém R4/90 titan (zlatá), oblé štíty
050146 – systém R4/90D komaxit (ant.hnědá,ant.zlatá)
050124 – systém R4/72 chrom
050087 – systém R4/72 titan (zlatá), oblé štíty
050194 – systém R4/72D komaxit (ant.hnědá,ant.zlatá)
050112 – systém R4/90,72 chrom, oblé štíty
050105 – systém R4/90,72 satinovaný chrom, oblé štíty

Systémy bezpečnostní 802, klika + koule
(bez nálitku, neobsahuje vložku)

050015 – systém 802/90 chrom
050208 – systém 802/90 titan (zlatá), oblé štíty
050144 – systém 802/72 chrom

Systémy bezpečnostní 807, klika + klika
(bez nálitku, neobsahuje vložku)



050017 – systém 807/90 chrom
050012 – systém 807/90 titan (zlatá), oblé štíty
050145 – systém 807/72 chrom

Systémy bezpečnostní FAB, klika + koule, klika + klika
(s nálitkem,obsahuje vložku na speciální trojřadé klíče)

050034 – systém OS1/90,72 chrom **klika + koule**
050050 – systém OS1/90,72 chrom **klika + klika**

Systémy bezpečnostní AXA, klika + madlo, klika + klika
(s nálitkem, neobsahuje vložku)

050224 – systém AXA **klika + madlo** plus
050225 – systém AXA **klika + klika** plus

- <u>systémy AXA vedeme v barvách</u>: **F1** - stříbrná
F3 – zlatá
F4 – bronz
F9 – matná stříbrná

Přídavné bezpečnostní kování

050018 – R3 chrom,s nálitkem (obsahuje vložku, zadlabací zámek)
050158 – R3 chrom,oblé štíty, s nálitkem (obsahuje vložku, zadl.zámek)
050213 – R3 titan(zlatá),oblé štíty,s nálitkem(obsah.vložku,zadl.zámek)

040034 – zámek přídavný **1572** mosaz
040074 – zámek přídavný **1572** nikl
040030 – zámek přídavný **1572** bez vložky mosaz
040128 – zámek přídavný **1572** mosaz „B“ – proti odvrtání
040033 – zámek přídavný **1574** s pákou
040032 – zámek přídavný **1575** s řetízkem
040045 – zámek přídavný **1575** s řetízkem nikl

(050160 – náhradní vložka 2032 do zámku 1572)

2) Stavební vložky FAB

Vložky bezpečnostní (bezpečnost 4)

Dynamic

050085 – vložka 2402 Dynamic 4kl.
050078 – vložka 21320 Variant 3kl.
(blokovací boční systém)

Variant

Vložky bezpečnostní (bezpečnost 3)



050001 – FAB 200D/29+35 Ni 5kl. „B“(proti odvrtání)
050021 – FAB 200D/30+30 5kl.
050140 – FAB 200D/29+35 5kl.
050052 – FAB 202D/30+35 knoflík (knoflík na straně 35)
050006 – FAB 202D/35+30 knoflík (knoflík na straně 30)
050005 – NZS 3A (vložka ke kování OS1,trojřadý klíč)
050049 – 2004 jednostranná
050172 – 2008 jednostranná (stavitelný zub)

NZS 3A

2027

Vložky obyčejné (bezpečnost 2)

050035 – FAB 100D/29+35 3kl.
050113 – FAB 50D/29+35 3kl.
050076 – vložka 2005 jednostranná

jednostranná vložka

standardní
rozměr 30+10

Sady vložek – společný klíč

sada Kombi



050002 – FAB Trio 3 2020 (3x obyčejná vložka)
050004 – FAB Trio 2 2018 (3x bezpečnostní vložka)
050003 – FAB Duo kombi (2x obyč.vložka+1x vis.zámek)
- jiné kombinace sjednocuje naše firma na zakázku

Sjednotit lze:
zámky visací 1475 H a 1476 H s vložkou FAB 2018 nebo 2024 (bezpečnostní)
zámky visací 1466/52, 1466/63, 1472 a 1473 s vložkou FAB 2020 (obyčejné)

Vložky prodloužené – bezpečnostní (bezpečnost 3)
(pro dveře o síle větší než 45mm)



050042 – vložka FAB 200D/30+40
050075 – vložka FAB 200D/30+45
050092 – vložka FAB 200D/30+50
050072 – vložka FAB 200D/30+55
050059 – vložka FAB 200D/30+60
050093 – vložka FAB 200D/30+65
050098 – vložka FAB 200D/35+35
050073 – vložka FAB 200D/35+40
050060 – vložka FAB 200D/35+45
050094 – vložka FAB 200D/35+50
050099 – vložka FAB 200D/35+55
050192 – vložka FAB 200D/35+60
050074 – vložka FAB 200D/40+40
050063 – vložka FAB 200D/40+45
050095 – vložka FAB 200D/40+55
050101 – vložka FAB 200D/40+60
050102 – vložka FAB 200D/45+45
050188 – vložka FAB 200D/45+50
050103 – vložka FAB 200D/45+55
050096 – vložka FAB 200D/50+40

- vložky jsou vyráběny po 5mm na každou stranu (měřeno od středového šroubu)
- ostatní neuvedené rozměry vložek jsou na objednávku
- vložky jsou dodávány se 3 dlouhými klíči „R“
- <u>možnost realizace většího počtu vložek na 1 klíč</u>

Pyramida bezpečnosti

3) Zámky visací

(Tokoz, FAB, ostatní)

040021 – 112/**45**

040015 – 112/**50**

„bezpečnostní“
(kalené oko)

040277 – 113/**50**
Record

040007 – 375/**35**
040044 – 375/**45**

040083 – 395/**30**
040005 – 395/**40**
040069 – 395/**50**

040087 – Delta **40**
040076 – Delta **50**

040254 - Extreme

„vodotěsný“

040096 – Golem **60**
040255 – Golem **70**

„bezpečnostní“

040233 – Pluto **40**
040232 – Pluto **50**

„bezpečnostní“

040300 – Alfa **40**
040037 – Alfa **50**
040327 – Alfa **60**

040068 – Beta **30**
040073 – Beta **40**
040072 – Beta **50**

(**H**ardened = kalené oko) (**SU** = společný uzávěr)

040070 – 1466/**38**	040132 – 1466/**38 H**	040049 – 1466/**38 SU**
040016 – 1466/**45**	040136 – 1466/**45 H**	040120 – 1466/**45 SU**
040018 – 1466/**52**	040133 – 1466/**52 H**	040166 – 1466/**52 SU**
040019 – 1466/**63**	040142 – 1466/**63 H**	

V systému generálního klíče lze použít zámky 1466/52; 1466/63

040012 - 1472
040176 – 1475 H

040119 - 1473
040028 – 1476 H

Tyto zámky lze použít v systému generálního klíče (1472,1475H,1473,1476H)

040067 – 77005 (**25**mm)
040040 – 77010 (**32**mm)
040047 – 77020 (**38**mm)
040043 – 77030 (**50**mm)
040048 – 77040 (**63**mm)

040149 – 93125(**25**mm) M
040150 – 93132(**32**mm) M
040093 – 93138(**38**mm) M
040095 – 93145(**45**mm) M
040097 – 93152(**52**mm) M
040098 – 93163(**63**mm) M

M = „modrý“

040152 – 9425 (**25**mm) Ms
040153 – 9430 (**30**mm) Ms
040154 – 9440 (**40**mm) Ms

040332 – 9380 Ms

040285 – zámek kombinační
78110

040337 – 40mm vodotěsný
040338 – 50mm vodotěsný



Číslice vyznačené tučným písmem udávají šíři zámku v milimetrech
(viz. údaj „A“ na výše uvedeném obrázku)

4) Zámky zadlabací

(Hobes, FAB)

Rozteč 72mm, zádlab 60mm

040085 – **K 103** P-L (obyčejný klíč)
040046 – **K 104** P-L (dozický klíč)
040006 – **K 105** P-L (vložkový)
040053 – **K 106 V** pro posuvné dveře (vložkový)
040235 – **K 106 K** pro posuvné dveře (obyčejný klíč)
040038 – **K 111** P-L zámek na WC

K 106

K 111

Rozteč 72mm, zádlab 80mm

040084 – **K 133** P-L (vložkový)
040057 – **K 134** P-L (obyčejný klíč)
040063 – **K 135** P-L zámek na WC
040066 – **190/140** P + L (vložkový), FAB

Rozteč 90mm, zádlab 60mm

040121 – **01-15** P-L (obyčejný klíč)
040071 – **02-03** P-L (dozický klíč), <u>se zvýšenou bezpečností</u>
040029 – **02-04** P-L (vložkový)
040055 – **01-16** P-L zámek na WC
040099 – **5131** P-L (vložkový), FAB

Rozteč 90mm, zádlab 80mm

040104 – **536** P-L (obyčejný klíč)
040091 – **548** P-L (dozický klíč), <u>se zvýšenou bezpečností</u>
040092 – **24026** P-L (vložkový)
040165 – **540** P-L zámek na WC
040295 – **5140** P-L (vložkový), FAB

Zámky se zádlabem 50mm

040022 – **G 222**
/vložkový/ s válečkem

040042 – **G 231**
/vložkový/ závorový

040041 – **G 233**
/vložkový/ závorový s válečkem

040201 – **203/5**
/vložkový/
rozteč 90mm

Ostatní zadlabací zámky

040011 – **01-08 L** mezipokojový zámek
040031 – **01-08 P** mezipokojový zámek

040050 - **2784**
/vložkový/ váleček
zádlab 80mm

040089 - **24129**
/dozický klíč/ závorový
zádlab 80mm
- se zvýšenou bezpečností

040181 - **2634**
/vložkový/ závorový
zádlab 80mm
- se zvýšenou bezpečností

040100 – **K 132**
/vložkový/ závorový
zádlab 60mm

040118 – **2834 „C“**
/vložkový/; závorový s čepy
zádlab 80mm
- se zvýšenou bezpečností

040301 – **BZD 048**
/vložkový/ závorový
zádlab 48mm
- se zvýšenou bezpečnostní

040086 – **K 051** /obyčejný klíč/; závorový
rozteč 72mm; zádlab 75mm

040090 – **K 052** /vložkový/; závorový
rozteč 72mm; zádlab 75mm

040081 – **K 053** /WC zámek/; závorový
rozteč 72mm; zádlab 75mm

040056 – **ZZB 2/90**
/vložkový/, závorový
rozteč 90mm, zádlab 40mm

040060 – **K 119 P-L**
/vložkový/ vícebodový
rozteč 90mm, zádlab 80mm
- <u>se zvýšenou bezpečností</u>



040101 – **K 131** P-L
/vložkový/ vratový
rozteč 90mm, zádlab 100mm
- <u>se zvýšenou bezpečností</u>



040103 – zámek vratový **1/1 L**
040141 – zámek vratový **1/1 P**
/dozický klíč/
rozteč 105mm, zádlab 100mm

040054 – zámek balkónový **K 311** skříň

040274 – zámek balkón. **K 310** okno skříň

100087 – oříšek balkónového zámku

„C“ – užší čelo (18mm)

<u>Zámky, které vedeme s užším čelem **„C“**:</u>
K 103, K 105, K 111, K 133, K 134, K 135, 01 – 15, 536, 24026

5) Protiplechy (bílý Zn)

Jednokřídlé dveře
/plech lomený/, rozteč 90mm
rozteč 72mm

100708 – plech **1/1 L** Zn
100709 – plech **1/1 P** Zn

Dvoukřídlé dveře
/plech rovný/, rozteč 90mm



100089 – plech **2/2 L** Zn
100090 – plech **2/2 P** Zn

Dvoukřídlé dveře
/plech rovný/, rozteč 90mm

100356 – plech **K 180 L** Zn /oblé rohy/
100356 – plech **K 180 P** Zn /oblé rohy/

Dvoukřídlé dveře
/plech rovný/, rozteč 72mm



100152 – plech **K 183 L** 2/2 Zn
100693 – plech **K 183 P** 2/2 Zn

Univerzální protiplechy

pro rozteč zámků 72mm i 90mm, pravolevé



100325 – plech **K 191**

100339 – **K 192** /hranaté rohy/
100339 – **K 192A** /oblé rohy/



100245 – plech **K 193**
s plastovou vaničkou



100607 - plech **K 194**
bezpečnostní

100462 – plech **K 195**
bezpečnostní

Ostatní protiplechy



100165 – plech **2634 1/1** Zn
jednokřídlé dveře
/plech lomený/



100171 – plech **2634 2/2** Zn
dvoukřídlé dveře
/plech rovný/

100130 – plech **2784 2/2** Zn
dvoukřídlé dveře
/plech rovný/

6) Zámky nábytkové

040159 – **SISO 850**

040123 – **SISO 855**
roletový

040025 – **462 Ni**
040026 – **462 Ms**

040193 – **118/50**



040207 – **117/30**
040206 – **117/40**



040200 – **323/30** P+L
040239 – **323/40** P+L

040334 – **701 Klíč**
zámek náb.rozvorový
/bez táhel/

040208 – **702 Vložka**
zámek náb.rozvorový
/bez táhel/

040264 – tyč rozvorová k nábytkovému zámku 701, 702 (délka 1700mm nebo 2200mm)

7) Zámky ostatní

040094 – zámek mincovní na WC a šatní skříně (komaxit)

zámek se vyrábí v provedení klika+klika, klika+koule, pravý a levý
mince v nominální hodnotě 2, 5, 10, 20 + žetony + Eura
určeno pro dveře o síle 40 – 45mm
dodáván v kompletu se zadlabacím zámkem

040125 – zámek elektrický dveřní EFP 511 (8V – 12V)

Zámek je vybaven nastavitelnou západkou. Nastavitelná západka vymezuje vůli mezi dveřmi a zárubní až o 3mm. Otevírá jen po dobu napěťového impulsu. Je dodáván s velkou lištou do dveří (protiplechem).

040106 – zámek **1370**



040182 – zámek vrchní „**MYŠÁK**“

040156 – zámek **MOTO**
50/8/1000 řetěz

zámky schránkové

040198 – zámek **č.245**
040199 – zámek **č. 256** „MINI“



040266 – **7313/500** Ms
040276 – **7313/700** Ms
040279 – **7313/900** Ms

040013 - **7318**

8) Zástrče, Petlice, Závory, Zarážky, Stavěče

Zástrče lakované



100129 – zástrč 140/**100** lak
100019 – zástrč 140/**120** lak
100018 – zástrč 140/**140** lak
100017 – zástrč 140/**160** lak

K těmto zástrčím samostatně dodáváme protiplechy: 100010 – plech k zástrči rovný
100011 – plech k zástrči lomený

Zástrče zinkované

100591 – zástrč **140 lomená** 12192 Zn uzamykatelná

100419 – zástrč **140 rovná** 12189 Zn uzamykatelná

K 101

100111 – zástrč **K 101** krátká Zn
100280 – zástrč **K 102** dlouhá Zn
100338 – zástrč **K 103** vratová Zn

K 102

K 103

100009 – zástrč **K 307**

060222 - zástrč skříňová 80mm **4155**

060096 – zástrč **UZ 25** Zn
060097 – zástrč **UZ 35** Zn

- možno dodat i v černém laku

Zástrče ostatní

100407 – zástrč uzamykatelná **70** Ms
100408 – zástrč uzamykatelná **80** Ms
100409 – zástrč uzamykatelná **100** Ms
100410 – zástrč uzamykatelná **120** Ms

100016 – zástrč uzamykatelná **UZ 85**
100015 – zástrč uzamykatelná **UZ 110**

Petlice lakované (obyčejné)

100014 – petlice lakovaná 280/**100**
100013 – petlice lakovaná 280/**120**
100103 – petlice lakovaná 280/**140**
100012 – petlice lakovaná 280/**160**

Petlice zinkované

100603 – petlice kloubová **100** Zn
100605 – petlice kloubová **150** Zn

Petlice bezpečnostní - TOKOZ

100241 – petlice **100/350**
100219 – petlice **110/190**
100650 – petlice **110/205**
100218 – petlice **110/240**
100665 – petlice **110/275**
100240 – petlice **110/290**
100405 – petlice **120/190**



100458 – petlice **GOLEM** (cena výrobku nezahrnuje visací zámek Golem)

Závory bezpečnostní Tokoz

závora 210

závora 220

závora 230

závora 240

100158 – závora uzamykatelná **210**
100172 – závora uzamykatelná **220** (samostatně lze zakoupit visací zámek do této závory)
100203 – závora uzamykatelná **230**
100453 – závora uzamykatelná **240**

Zarážky

100511 – zarážka dveří **300** Zn
100512 – zarážka dveří **400** Zn

100406 – zarážka dveřní **Ms**
100406 – zarážka dveřní **Br**
100406 – zarážka dveřní **Cr**

Zadlabávací zástrče (záklopky)

100221 – záklopka dveří **160**mm Zn
100226 – záklopka dveří **200**mm Zn
100553 – záklopka dveří **250**mm Zn
100690 – záklopka dveří **300**mm Zn
100418 – záklopka dveří **400**mm Zn

Stavěče dveřní

100143 – stavěč **K 501**

100071 – stavěč **SD1** s gumou

9) Dveřní kování

Kliky + štíty hliníkové

klika 26090

štít samostatný

klika+štít knoflík

štít samostatný WC

klika+štít vratový

štít mezipokojový

štít závorový

knoflík 26092

vložka pod kliky Al, červík

100067 – klika samostatná 26090
100333 – štít samostatný 26085 V-90
100322 – štít samostatný 26084 K-90
100310 – štít samostatný K 489 V-72
100054 – štít samostatný K 416 K-72
100064 – klika + štít 26104 V-90 knoflík
100063 – klika + štít 26103 K-90 knoflík
100286 – klika + štít K 757 V-72 knoflík
100344 – štít samostatný K 491 WC 72/90
100074 – štít samostatný K 411 vratový
100078 – klika samostatná K 412 vratová
100366 – štít mezipokojový 26069
100075 – štít závorový 26089 **V**ložka
100076 – štít závorový 26088 **K**líč
100370 – knoflík 26092

100616 – vložka pod kliky Al
120040 – šroub-červík M5x7 (komas)
120137 – šroub-červík M6x8 (cobra)

Kliky + štíty plastové (Holar)

klika samostatná
Klasik

štít
samostatný
Klasik

klika+štít Holar
dveřní dělený

klika+štít Holar
mezip.páčka

klika+štít Holar
mezip.ukazatel

koule otočná
Holar Plast

klika samostatná
Standard

klika+štít Standard

100672 – klika samostatná Klasik
100053 – štít Klasik V-90 plast
100033 – štít Klasik K-90 plast
100723 – štít Klasik V-72 plast
100724 – štít Klasik K-72 plast
100400 – klika + štít Holar dveřní dělený
100403 – klika + štít Holar mezip.páčka
100641 – klika + štít Holar mezip.ukazatel
100503 – klika + štít Holar knoflík dělený
100442 – klika + štít Holar knoflík V 72/90
100402 – koule otočná Holar plast
100727 – klika samostatná Standard
100610 – klika + štít Standard **K**líč, **V**ložka

Standardně vedeme v barvách bílá, hnědá, béžová.
U ostatního barevného provedení je čekací lhůta cca 3 týdny a cena je cca o 75% vyšší.
(barevné provedení např. černá, červená, modrá, žlutá, zelená…..)

Kliky + štíty nerezové (Rostex)

klika+štít 804

klika+štít 804
knoflík

klika+štít 804 WC

klika+štít 804
mezipokojový

klika+štít 804
čtvercový

100056 - klika + štít 804-V-90
100057 – klika + štít 804-K-90
100228 – klika + štít 804-V-72
100206 – klika + štít 804-K-72
100153 – klika + štít 804-V-90 knoflík
100377 – klika + štít 804-V-72 knoflík
100740 – klika + štít 804 s otočnou koulí
100066 – klika + štít 804-WC-90/72
100205 – klika + štít 804 mezipokojový (možnost dodat i mezipokojový s ukazatelem)
100061 – klika + štít 804 čtvercový **K**líč, **V**ložka

Kliky + štíty ostatní

Dveřní kování VIOLA:

100331 – klika + štít Viola K–72–Br
100307 – klika + štít Viola K–90–Br
100455 – klika + štít Viola V–72–Br
100308 – klika + štít Viola V–90–Br
100581 – klika + štít Viola V–72–Br koule
100298 – klika + štít Viola V–90–Br koule
100369 – klika + štít Viola WC–Br

100330 – K–72-Ms
100284 – K–90–Ms
100534 – V–72–Ms
100283 – V–90–Ms
100236 – V–72–Ms koule
100227 – V–90–Ms koule
100378 – WC-Ms

Dveřní kování LANDHAUS, MÜNSTER:

100710 – LND K-72-Br
100679 – LND K-90-Br
100282 – LND V-72-Br
100680 – LND V-90-Br

100677 – LND K-72-Ms
100676 – LND K-90-Ms
100273 – LND V-72-Ms
100675 – LND V-90-Ms

100507 – Münster K-72-Br
100578 – Münster K-90-Br
100621 – Münster V-72-Br
100558 – Münster V-90-Br

100560 – Münster K-72-Ms
100544 – Münster K-90-Ms
100576 – Münster V-72-Ms
100545 – Münster V-90-Ms

Dveřní kování JANA:

100266 – klika + štít JANA matný nikl K – 72
K – 90
V – 72
V – 90
100434 – klika + štít JANA matný nikl knoflík **72**, knoflík **90**
100426 – klika + štít JANA matný nikl WC

Dveřní kování ALEXIS:

100415 – klika + štít Alexis dělený **K**líč, **V**ložka
100088 – klika + štít Alexis dělený WC

100060 – klika + štít Alexis matný Nikl
100229 – klika + štít Alexis koule
100533 – klika + štít Alexis WC

<u>Ostatní dveřní kování firmy Cobra pouze na objednávku.</u>

Dveřní kování RUSTIKO:

100502 – klika + koule K914 Rustiko černé
100506 – klika + klika K912 Rustiko černé



Pákové uzávěry – Basculesy

100028 – uzávěr pákový – Bascules 12154 surový
100055 – uzávěr pákový – Bascules Zn
100456 – uzávěr pákový – Bascules lakovaný

Kartáče pod dveře

160001 - kartáč pod dveře PROMI, těsnící lišta 950mm (bílá, hnědá)

Kukátka dveřní



150077 – kukátko dveřní FLY komplet Ni
150078 – kukátko dveřní FLY komplet Ms
150079 – kukátko dveřní FLY komplet černé

(komplet = 1x kukátko + 2x podložka + 1x krytka)

Průhledítka se jmenovkou



150076 – průhledítko 200 se jmenovkou Cr
150017 – průhledítko 200 se jmenovkou oblé Cr
150049 – průhledítko 200 se jmenovkou oblé Ti

10) Závěsy dveřní a okenní

(TKZ Polná, Cobra)

Závěsy zasekávací

Závěs dveřní 100 P

Závěs vratový 150 P

Závěs čepový 180

Závěs okenní

100040 – závěs dveřní 100 L surový /**TKZ**/
100045 – závěs dveřní 100 P surový **TKZ**/
100041 – závěs dveřní 120 L surový /**TKZ**/
100046 – závěs dveřní 120 P surový **TKZ**/

100047 – závěs vratový 150 L surový /**TKZ**/
100048 – závěs vratový 150 P surový /**TKZ**/

100336 – závěs čepový 180 smont. /**TKZ**/

100133 – závěs okenní 60 L surový /**TKZ**/
100132 – závěs okenní 60 P surový /**TKZ**/
100135 – závěs okenní 80 L surový /**TKZ**/
100134 – závěs okenní 80 P surový /**TKZ**/
100163 – závěs okenní 100 L surový /**TKZ**/
100162 – závěs okenní 100 P surový /**TKZ**/

100461 – závěs pro okna zdvoj. 80x20 Zn /**TKZ**/

Závěsy šroubovací /TKZ Polná/

Závěs TRIO 15,20

Závěs dv. 60/10 SD

Závěs dv .60/10 VD

Závěs dv. 60 M8 s hřebem

Závěs 80/10 VD

Závěs 14x60

Závěs 18x55

Závěs okenní 40 M8 s hřebem

100625 – závěs dveřní Trio 15 Zn /**TKZ**/
100191 – závěs dveřní Trio 20 Zn /**TKZ**/
100188 – závěs dveřní 60/10 M10x1 SD(spodní díl) /**TKZ**/
100142 – závěs dveřní 60/10 VD M8 Zn(vrchní díl) /**TKZ**/
100504 – závěs dveřní 60/10 M10x1 Zn /**TKZ**/
100102 – závěs dveřní 60mm šroub. M8 /**TKZ**/
100657 – závěs dveřní 80/10 VD Zn /**TKZ**/
100521 – závěs dveřní tříd. 14x60 Zn /**TKZ**/
100513 – závěs dveřní tříd. 18x55 Zn /**TKZ**/
100563 – závěs dveřní tříd. 18x55 Ni /**TKZ**/

100140 – závěs okenní 40 šroub. M8 /**TKZ**/
100141 – závěs okenní 60 šroub. M8 /**TKZ**/

- závěsy TKZ dodáváme v povrchové úpravě bílý a žlutý ZN

Závěsy šroubovací /Cobra/

Závěs 605 pr. 11

Závěs 190 pr. 13

Závěs 320 pr. 20

Závěs 055 pr. 16

Závěs 300 pr. 16 Závěs 730 pr. 15 Závěs 530 pr. 9

100715 – závěs 605 pr. 9mm Ms /**Cobra**/
100312 – závěs 605 pr. 9mm Br /**Cobra**/
100639 – závěs 605 pr. 11mm Ms /**Cobra**/
100638 – závěs 605 pr. 11mm Br /**Cobra**/

100159 – závěs 190 pr. 13mm Ms /**Cobra**/
100622 – závěs 190 pr. 13mm Br /**Cobra**/
100389 – závěs 190 pr. 13mm spec.Bronz /**Cobra**/
100549 – závěs 190 pr. 14mm Ms /**Cobra**/
100614 – závěs 190 pr. 14mm Br /**Cobra**/
100548 – závěs 190 pr. 16mm Ms /**Cobra**/
100624 – závěs 190 pr. 16mm Br /**Cobra**/
100535 – závěs 190 pr. 16mm spec.Bronz /**Cobra**/

100294 – závěs 320 pr. 18mm Zn /**Cobra**/
100703 – závěs 320 pr. 18mm Br /**Cobra**/
100317 – závěs 320 pr. 20mm Zn /**Cobra**/
100623 – závěs 320 pr. 20mm Br /**Cobra**/
100354 – závěs 320 pr. 20mm W PZn (bezpečnostní) /**Cobra**/

100466 – závěs 055 pr. 13mm Zn /**Cobra**/
100235 – závěs 055 pr. 13mm Br /**Cobra**/
100420 – závěs 055 pr. 14mm Zn /**Cobra**/
100569 – závěs 055 pr. 14mm Br /**Cobra**/
100424 – závěs 055 pr. 16mm Zn /**Cobra**/
100567 – závěs 055 pr. 16mm Br /**Cobra**/

100460 – závěs 300 pr. 16mm Zn, Br /**Cobra**/
100451 – závěs 100 pr. 15mm Zn /**Cobra**/
100364 – závěs 530 pr. 9mm Br /**Cobra**/

- Ostatní závěsy Cobra pouze na objednávku

Závěsy KZ

Závěs KZ 60

Závěs KZ 60 UŘ



Závěs 20,30,40 Zn

Závěs 219

Závěs 220

100043 – závěs KZ 40 Zn /**TKZ**/
100042 – závěs KZ 60 Zn /**TKZ**/
100044 – závěs KZ 80 Zn /**TKZ**/

100222 – závěs KZ 40 UŘ SM (staroměď) /**TKZ**/
100166 – závěs KZ 60 UŘ SM (staroměď) /**TKZ**/

100301 – závěs dveřní 20 Zn
100272 – závěs dveřní 30 Zn
100260 – závěs dveřní 40 Zn

100219 – závěs dveřní 219 s vysazovacím čepem /**TKZ**/
100220 – závěs dveřní 220 s vysazovacím čepem /**TKZ**/

Závěsy ostatní

100243 – závěs dveřní JP 5 L Zn
100157 – závěs dveřní JP 5 P Zn

100316 – závěs jednoramenný 80 Zn
100596 – závěs jednoramenný 150 Zn

100443 – závěs dvouramenný 80 Zn

100115 – závěs stejnoramenný „bednový“ 200 – „15508“ Zn
100116 – závěs stejnoramenný „bednový“ 250 – „15509“ Zn
100128 – závěs stejnoramenný „bednový“ 300 – „15510“ Zn
100035 – závěs stejnoramenný „bednový“ 350 – „15511“ Zn
100034 – závěs stejnoramenný „bednový“ 400 – „15512“ Zn
100036 – závěs stejnoramenný „bednový“ 500 – „15513“ Zn

060113 – závěs tyčový 32x0,6 0,91m Ms, Ni
060236 – závěs tyčový 32x0,7 3,50m Ms

háček uzávěru

100020 – uzávěr bednový žl.Zn
100062 – háček uzávěru žl. Zn

uzávěr bednový

100653 – závěs vratový 250mm s čepem
100518 – závěs vratový 300mm s čepem
100488 – závěs vratový 400mm s čepem
100489 – závěs vratový 500mm s čepem
100490 – závěs vratový 600mm s čepem
100529 – závěs vratový 800mm s čepem
100530 – závěs vratový 1000mm s čepem

100536 – závěs vratový 250mm se skobou
100537 – závěs vratový 300mm se skobou
100538 – závěs vratový 400mm se skobou
100539 – závěs vratový 500mm se skobou
100540 – závěs vratový 600mm se skobou
100541 – závěs vratový 700mm se skobou
100542 – závěs vratový 800mm se skobou
100543 – závěs vratový 1000mm se skobou

100579 – závěs žebříkový 235mm černý

100200 – závěs pružinový 75 „lítačkový“
100201 – závěs pružinový 100 „lítačkový“
100202 – závěs pružinový 125 „lítačkový“
100252 – závěs pružinový 150 „lítačkový“

- závěsy pružinové vedeme pouze v surovém provedení

100004 – závěs okenní TOKOZ II horní
100005 – závěs okenní TOKOZ II střední
100006 – závěs okenní TOKOZ II spodní

<u>Náhradní díly k závěsům okenním TOKOZ II</u>

100003 – pouzdro ocelové „T“

100326 – ložisko vodící TOKOZ II

100492 – klika TOKOZ II L+P

příslušenství k závěsům

070373 – šablona vrtací 60/10 dveřní

070420 – šablona vrtací Trio 15, Trio 20

100634 – držák závěsu M10x1 lomený

100106 – vložka závěsu 22/7 Zn



100668 – pojistka dveřních závěsů

100590 – čep pro závěs šroub. 9x32

100148 – návlek Trio 15 plast

100642 – návlek Trio 15 kovový s ozdobným ukončením

Návleky plastové vedeme skladem v barvách: lesklý chrom, saténový nikl, stará měď, stará mosaz (bronz)

Návleky kovové <u>objednáváme</u> v barvách: lesklá mosaz, lesklý nikl, stará mosaz (bronz), lak.antik, lak.bílá, lak.černá

Návleky kovové se vyrábí: - s ozdobným ukončením (viz.obrázek)
- s rovným koncem

Veškeré návleky na závěsy Trio 20 pouze na objednávku!!

11) Okenní kování

hranový uzávěr

hranová rozvora

980004 – kování M300 B50 (A500) na okna
980052 – kování M300 B60 (A600) na okna
980053 – kování M300 B70 (A700) na okna
980107 – kování M300 B80 (A800) na okna
980040 – kování M300 B90 (A900) na okna
980013 – kování M301 B00 (A1000) na okna
980045 – kování M301 B10 (A1100) na okna
980001 – kování M301 B20 (A1200) na okna
980086 – kování M301 B30 (A1300) na okna
980039 – kování M301 B40 (A1400) na okna
980129 – kování M301 B50 na okna
980192 – kování M301 B60 na okna
980048 – kování M301 B70 na okna
980141 – kování M302 B10 (C2050) na okna
980042 – kování M302 B30 (C2250) na okna
980046 – kování M307 A40 na okna
980143 – kování M309 A40 na okna
980002 – kování M311 A40 na okna
980095 – kování M313 A40 na okna
980041 – kování M315 A40 na okna
980142 – kování M317 A40 na okna
980011 – kování M319 A40 na okna
980043 – kování M321 A40 na okna
980097 – kování M323 A40 na okna
980136 – kování M325 A40 na okna

100177 – klika Euro elox
100214 – klika Euro lakovaná (bílá, hnědá, bronz)

uzávěr rámový „G“

040052 – uzávěr rámový „G“
040065 – uzávěr rozvory 4
040161 – koncovka rozvory Roto
980026 – krytka spojovací 256 017
(součást koncovky rozvory)

uzávěr rozvory

Hranový uzávěr

CZ

pro jednokřídlá okna otevíravá

PROGRESIVNÍ KOVÁNÍ S TRADICÍ TOKOZ®



Příslušenství:
Ke každému hranovému uzávěru je dodáván příslušný počet rámových uzávěrů.

Povrchová úprava:
Hranový a rámový uzávěr jsou galvanicky pokoveny zinkováním a chromátováním.

Pozn.: Hranové uzávěry jsou použitelné od 400 do 2250 mm v polodrážce křídla. Tabulka je určena především pro typovou řadu oken, ale i pro netypová okna jsou hranové rozvory běžně skladem.



Pro mezeru mezi rámem a křídlem 12 mm je možno použít uzávěry
R 604 C 51
R 604 A 44

Skladební výška okna (dveří)	Označení hranového uzávěru	Rozsah použití v polodrážce křídla	Výška kliky G	Počet uzávěrů	A	B	C	D
600	M 300 B 50	400 - 500	170	2	135	130		
	M 300 B 60	501 - 600	170	2				
	M 300 B 70	601 - 700	263	2	228	238		
900	M 300 B 80	701 - 800	263	2	228	338		
	M 300 B 90	801 - 900	413	2	378	288		
	M 300 B 95	801 - 900	413	3				
	M 301 B 00	901 - 1000	413	2	378	338		
	M 301 B 05	901 - 1000	413	3				
1200	M 301 B 10	1001 - 1100	513	3	478	388		160
	M 301 B 20	1101 - 1200	513	3	478	488		160
	M 301 B 30	1201- 1300	563	3	528	538		110
1500	M 301 B 40	1301 - 1400	563	3	548	638		110
	M 301 B 50	1401 - 1500	563	3	528	738		110
	M 301 B 60	1501 - 1600	563	3	528	838		110
1800	M 301 B 70	1601 - 1700	563	3	528	938		110
	M 301 B 80	1701 - 1850	563	3	528	1038		110
DVEŘE								
	M 302 B10	1851 - 2050	1113	4	1078	638	440	230
	M 302 B 30	2051 - 2250	1113	4	1078	838	440	230

8921 3-015 00 1

CZ

Hranová rozvora

s koncovkou rozvory
pro dvoukřídlá okna otevíravá



PROGRESIVNÍ KOVÁNÍ S TRADICÍ
TOKOZ®



Příslušenství:
Ke každé hranové rozvoře náleží koncovka rozvory, uzávěr rozvory (2 ks) a příslušný počet rámových uzávěrů.

Povrchová úprava:
Hranová rozvora, koncovka rozvory, uzávěr rozvory a rámový uzávěr jsou galvanicky pokoveny zinkováním a chromátováním.

Pozn.: Hranové rozvory jsou použitelné od 461 do 2400 mm v polodrážce křídla. Tabulka je určena především pro typovou řadu oken, ale i pro netypová okna jsou hranové běžně skladem.



Rámový uzávěr

Pro mezeru mezi rámem a křídlem 12 mm je možno použít uzávěry
R 604 C 51
R 604 A 44







Uzávěr rozvory
9388-10-01

Skladební výška okna (dveří)	Označení hranového uzávěru	Rozsah použití v polodrážce křídla	Výška kliky G	Počet uzávěrů	A	B
	M307 A 40	461 - 600	170	-		
900	M309 A 40	601 - 800	263	-		
	M311 A 40	801 - 1000	413	-		
	M311 A 60	801 - 1000	413	1		
1200	M313 A 40	1001 - 1200	513	1	-	160
1500	M315 A 40	1201 - 1400	563	1	-	110
1800	M317 A 40	1401 - 1600	563	1	-	110
	M319 A 40	1601 - 1800	563	1	-	110
DVEŘE						
	M321 A 40	1801 - 2000	1113	2	440	232
2200	M323 A 40	2001 - 2200	1113	2	440	232
2400	M325 A 40	2201 - 2400	1113	2	440	232

Kování OS 1

(funkce otevíratelně výklopná)

980108 – kování Tokoz OS1 60 L žl. Zn
980035 – kování Tokoz OS1 60 P žl. Zn
980032 – kování Tokoz OS1 90 L žl. Zn
980034 – kování Tokoz OS1 90 P žl. Zn

100007 – mechanismus Tokoz V. náhr.díl

100323 – čep pro mechanismus Tokoz V

100437 – táhlo Tokoz V 600 žl. Zn
100375 – táhlo Tokoz V 850 žl. Zn
100421 – táhlo Tokoz V 1250 žl. Zn
100510 – táhlo Tokoz V 1450 žl. Zn

mechanismus Tokoz V

Šrouby okenní

120001 – šroub okenní komplet
120099 – šroub okenní BM 6/55
120145 – podložka kovová okenního šroubu
060249 – vložka plast okenního šroubu
120052 – vložka závitová

100319 – spojka okenní 22

spojka okenní

Obrtlík k přišroubování

100001 – obrtlík k přišroubování 20mm 11125 žlutý Zn
100303 – obrtlík k přišroubování 25mm 11126 žlutý Zn

Rozpěry okenní, nábytkové

rozpěra 11012

rozpěra K 502

rozpěra K 503

Rozpěra K 507

rozpěra K 508

rozpěra kyvných oken

rozpěra okenní s pojistkou

rozpěra NK 462

rozpěra NK 466

100199 – rozpěra 11012 Zn
100030 – rozpěra K 502 Zn
100412 – rozpěra K 503 Zn
100160 – rozpěra K 507 Zn
100615 – rozpěra K 508 stavitelná
100031 – rozpěra kyvných oken (bílá, hnědá)
100306 – rozpěra okenní s pojistkou (bílá, hnědá)
060184 – rozpěra NK 462 nábytková
060466 – rozpěra NK 466 nábytková

Skoby okenní

skoba okenní

100107 – skoba okenní 20 žlutý Zn
100209 – skoba okenní 20 bílý Zn
100269 – skoba okenní 25 žlutý Zn
100211 – skoba okenní 25 bílý Zn
100212 – skoba okenní 30 bílý Zn

100743 - skoba okenní NT 245 šroubovací Ms+Br

skoba NT 245

Jazýček okenní, sklapka okenní

jazýček okenní

100023 – jazýček okenní 11114
(žl. Zn, bílý Zn, surový)

100122 – sklapka okenní K 320

sklapka okenní

Zámek Bomoro

040222 – zámek Bomoro A65 Zn (na elektrorozvaděče)

Rukojeti okenní

rukojeť otoč.oken

100195 – rukojeť otočných oken lak (bílá, hnědá)
100002 – rukojeť otočných oken Zn
100113 – rukojeť pro kyvná okna K 417

rukojeť K 417

Tyče rozvorové

100251 – tyč rozvorová 500mm
100367 – tyč rozvorová 625mm
100270 – tyč rozvorová 750mm
100271 – tyč rozvorová 900mm
100633 – tyč rozvorová 1000mm

Půlolivy okenní


půloliva Al

půloliva 804

půloliva Casual

půloliva Tradition

půloliva K402

půloliva K 468

půloliva Klasik

klika K 401

100093 – půloliva 26083 Al
100095 – půloliva 804 chrom
100327 – půloliva 804 lak (bílá, hnědá)
100390 – půloliva Casual Ms + Br
100281 – půloliva Tradition Ms + Br
100170 – půloliva K 402
100337 – půloliva K 468 lak (bílá, hnědá)
100464 – půloliva Klasik (bílá, hnědá)

100112 – klika kyvných oken K 401

Olivy okenní


oliva Al

oliva 804

oliva Casual

oliva Tradition

oliva Klasik

100094 – oliva s trnem 26081 Al
100096 – oliva 804 chrom
100383 – oliva 804 lak (bílá, hnědá)
100137 – oliva Casual Ms + Br
100305 – oliva Tradition Ms + Br
100608 – oliva Klasik (bílá, hnědá)

Rozvory okenní



rozvora Al

rozvora 804

rozvora Casual

rozvora Tradition

rozvora K 469

rozvora Klasik

100099 – rozvora 26078 Al
100105 – rozvora 804 chrom
100328 – rozvora 804 lak (bílá, hnědá)
100139 – rozvora Casual Ms + Br
100097 – rozvora Tradition Ms + Br
100210 – rozvora K 469 lak (bílá, hnědá)
100487 – rozvora Klasik (bílá, hnědá)

Kliky balkónové

klika balk.Al

klika balk.804

klika balk.804 uz.

klika balk.Casual

klika balk.Tradition

klika balk. Holar

klika balk.Klasik

100058 – klika balkónová 26094 Al
100242 – klika balkónová 804 chrom
100465 – klika balkónová 804 lak (bílá, hnědá)
100065 – klika balkónová 804 uzamykatelná
100427 – klika balkónová Casual (Ms, Br)
100397 – klika balkónová Tradition (Ms, Br)
100470 – klika balkónová Holar (bílá, hnědá), ostatní barvy na obj.
100223 – klika balkónová Klasik (bílá, hnědá), ostatní barvy na obj.

12) Nábytkové kování

(závěsy nábytkové, sklapky magnetické, postelové kování, podpěry polic, rukojeti kufrové, konzole polohovací, patka stavěcí, šroub regulační, kování spojovací, výsuvy, držák zábradlí)

Závěsy nábytkové

060001 – závěs nábytkový naložený + vložený s deskou (celokovový)

060006 – závěs nábytkový NK 125/16 L
060005 – závěs nábytkový NK 125/16 P

060007 – závěs nábytkový NK 550 L
060008 – závěs nábytkový NK 550 P

060013 – závěs na sklopné dveře NK 522

060009 – závěs bajonetový Zn

Sklapky magnetické s protiplechem

060039 – sklapka magnetická velká (slon.kost, hnědá)

060106 – sklapka magnetická malá (bílá, hnědá)

060328 – plech k magnetické sklapce – <u>náhradní díl</u>

Postelové kování

060412 – kování postelové sada

Podpěry polic

podpěra polic plast

060037 – podpěra polic plast (bílá, hnědá)
060253 – podpěra polic Zn

podpěra polic Zn

060111 – podpěra polic čípková 5/3 Ms (balení 500ks)
060107 – podpěra polic čípková 5/3 Ni (balení 500ks)
060251 – podpěra polic čípková 7/5 Ms (balení 250ks)
060250 – podpěra polic čípková 7/5 Ni (balení 250ks)

Rukojeti kufrové

100029 – rukojeť kufrová 15525 lak
100359 – rukojeť kufrová 15525 Zn

Konzola polohovací

100592 – konzola polohovací (Zn, bílá, hnědá)

Patka stavěcí, Šroub regulační

100674 – patka stavěcí U1

120059 – šroub regulační Zn

Kování spojovací

060182 – kování spojovací 24 Zn (balení 50ks)
060149 – kování spojovací 32 Zn (balení 50ks)
060132 – kování spojovací 38 Zn (balení 50ks)
060331 – kování spojovací 42 Zn (balení 50ks)
060183 – kování spojovací 48 Zn (balení 50ks)
060124 – kování spojovací 57 Zn (balení 50ks)

060020 – kování spojovací Br + Ni

Výsuv zásuvkový

060353 – výsuv zásuvkový SMZ 300mm (bílý)
060473 – výsuv zásuvkový SMZ 350mm (bílý)
060457 – výsuv zásuvkový SMZ 400mm (bílý)
060454 – výsuv zásuvkový SMZ 450mm (bílý)
060025 – výsuv zásuvkový SMZ 500mm (bílý)
060453 – výsuv zásuvkový SMZ 550mm (bílý)
060327 – výsuv zásuvkový SMZ 600mm (bílý)

Držák zábradlí

100396 – držák zábradlí lak (bílý, černý)

13) Úhelníky, Rohovníky, Lavičníky, Skoby, Kramle

Úhelníky

100285 – úhelník **75x100** lak (bílý, hnědý)
100289 – úhelník **100x125** lak (bílý, hnědý)
100291 – úhelník **125x150** lak (bílý, hnědý)
100233 – úhelník **150x200** lak (bílý, hnědý)
100231 – úhelník **175x225** lak (bílý, hnědý)
100321 – úhelník **200x250** lak (bílý, hnědý)
100248 – úhelník **250x300** lak (bílý, hnědý)
100250 – úhelník **300x350** lak (bílý, hnědý)

100267 – úhelník prolis – **25** bílý Zn (balení 50ks)
100313 – úhelník prolis – **30** bílý Zn (balení 50ks)
100256 – úhelník prolis – **40** bílý Zn (balení 50ks)
100208 – úhelník prolis – **50** bílý Zn (balení 50ks)
100268 – úhelník prolis – **60** bílý Zn (balení 50ks)
100257 – úhelník prolis – **80** bílý Zn (balení 50ks)
100118 – úhelník prolis – **100** bílý Zn (balení 50ks)
100038 – úhelník prolis – **120** bílý Zn (balení 50ks)

Rohovníky



rohovník žl.Zn

100304 – rohovník **40**mm žlutý Zn
100318 – rohovník **60**mm žlutý Zn
100700 – rohovník **80**mm žlutý Zn
100346 – rohovník **100**mm žlutý Zn
100302 – rohovník **120**mm žlutý Zn

100121 – rohovník **90**mm 11039 surový
100037 – rohovník **100**mm 11041 surový
- rohovníky surové jsou baleny po 50 ks

rohovník surový



Lavičníky

070144 – lavičník **80**mm
070138 – lavičník **100**mm
070127 – lavičník **120**mm
070129 – lavičník **160**mm
070911 – lavičník **200**mm

Skoba zednická

070130 – skoba zednická Zn

Kramle

070217 – kramle kulatina

14) Zavírače dveřní
(Brano, Dorma)

Zavírače Brano



ZAVÍRAČ K 214

velikost	hmotnost dveří (kg)	šířka dveří (cm)
11	max. 25	70
12	20 - 38	80
13	30 - 60	90
14	42 - 70	105
barva: stříbrná, zlatá		

140022 – zavírač BRANO **K 214/11** zlatý
140023 – zavírač BRANO **K 214/12** zlatý
140024 – zavírač BRANO **K 214/13** zlatý
140025 – zavírač BRANO **K 214/14** zlatý

140017 – pružina BRANO K 214/11
140013 – pružina BRANO K 214/12
140011 – pružina BRANO K 214/13
140015 – pružina BRANO K 214/14

ZAVÍRAČ R 12

velikost	hmotnost dveří (kg)	šířka dveří (cm)
11	max. 25	70
12	20 - 38	80
13	30 - 60	90
14	42 - 70	105
barva: stříbrná, zlatá		

140006 – zavírač BRANO **R 12/11** zlatý
140005 – zavírač BRANO **R 12/12** zlatý
140008 – zavírač BRANO **R 12/13** zlatý
140001 – zavírač BRANO **R 12/14** zlatý

140016 – pružina BRANO R 12/11
140010 – pružina BRANO R 12/12
140012 – pružina BRANO R 12/13
140007 – pružina BRANO R 12/14

Zavírače Dorma

dorma TS 68

140003 – zavírač DORMA **TS 68** (bílá, stříbrná, hnědá)
140004 – zavírač DORMA **TS 68 aretace** (bílá, stříbrná, hnědá)
140018 – zavírač DORMA **TS 72** (bílá, stříbrná, hnědá)
140019 – zavírač DORMA **TS 73** (bílá, stříbrná)
140020 – zavírač DORMA **TS 83** (bílá, stříbrná)

- zavírače DORMA TS 72 s aretací, TS 73 s aretací a TS 83 s aretací – <u>pouze na objednávku</u> !!!

dorma TS 72

druh zavírače	max.šířka křídla mm	max.hmotnost křídla kg	
Dorma **TS 68**	800mm	50kg	
Dorma **TS 72**	900mm	70kg	
Dorma **TS 73**	1250mm	80kg	**protipožární atestace**
Dorma **TS 83**	1400mm	110kg	**protipožární atestace**

15) Schránky, Vhozy

schránka plast-velká
(320x360x135mm)

schránka ABS plast
(240x340mm)

schránka Domeček 01
(340x220x80mm)

schránka Domeček 02
(400x280x80mm)

schránky panelákové
(325x240x65mm)

150075 – schránka poštovní plastová velká (hnědá)
150066 – schránka poštovní ABS plastová (hnědá, bílá, šedá)
150008 – schránka poštovní Domeček 01 (hnědá, bílá)
150023 – schránka poštovní Domeček 02 (hnědá, bílá)
150051 – schránka poštovní paneláková (hnědá, šedá, bílá)

150060 – vhoz na dopisy chrom

150013 – vhoz na dopisy chrom, oblý



150084 – vhoz na dopisy Vittoria (mosaz, bronz) /**Cobra**/

16) Drátěný program - Massag

180025 – háček **3186/25** kroucený
180015 – háček **3184/35** kroucený
180024 – háček **3184/45** kroucený

180057 – háček IXA **40425/1** Ni
180031 – háček IXA **40425/3** Ni
180001 – háček IXA **40425/5** Ni

hák houpačkový

180023 – hák houpačkový **M8** Zn
180033 – hák houpačkový **M8** Zn **delší závit**

180042 – hák závěsný **1858/120** Zn

hák závěsný

180038 – hák lustrový **1866/30** Zn
180086 – hák lustrový **1866/40** Zn
180260 – hák lustrový **1866/60** Zn
180258 – hák lustrový **1866/80** Zn
180259 – hák lustrový **1866/100** Zn

180012 – hák na dveře **1872/50** Zn
180041 – hák na dveře **1872/125** Zn

180301 – hák na okna **100** Zn
180014 – hák na okna **1875/200** Zn

180043 – hák řeznický **100** nerez
180026 – hák řeznický **120** nerez
180027 – hák řeznický **140** nerez

180044 – karabina **501/60** Zn
180049 – karabina **501/80** Zn
180075 – karabina **501/100** Zn
180089 – karabina **501/120** Zn

180050 – kroužek klíč. **40615/18** PNi
180017 – kroužek klíč. **40615/20** PNi
180018 – kroužek klíč. **40615/25** PNi
180019 – kroužek klíč. **40615/30** PNi
180020 – kroužek klíč. **40615/35** PNi
180055 – kroužek klíč. **40615/40** PNi

180052 – kroužek pod závěs **1216/10**
180085 – kroužek pod závěs **1216/12**

180047 – obrtlík **2117/30** Zn
180048 – obrtlík **2117/50** Zn
180053 – obrtlík **2117/70** Zn

120020 – podložka pod obrtlík PZN

podložka pod obrtlík

očko obraz. 899

100297 – očko obrazové **898/1** Ni
100186 – očko obrazové **898/2** Ni
100329 – očko obrazové **898/3** Ni

očko obraz. 898

100181 – očko obrazové **899/1** Ni
100182 – očko obrazové **899/2** Ni

100711 – očko obrazové **3200/10**
100185 – očko obrazové **3200/20**

očko obraz. 3200

100340 – očko se závitem **1870/16** surový
100237 – očko se závitem **1870/20** surový
100296 – očko se závitem **1870/20** Zn
100178 – očko se závitem **1870/25** Zn
100739 – očko se závitem **1870/30** Zn
100738 – očko se závitem **1870/40** Zn

120046 – podložka **3601** vel. 3 Ni
120085 – podložka **3602** vel. 5 Ni

100189 – řetěz pojistný Zn
100190 – řetěz pojistný Ms

180223 – řetěz stahovací **721/500** Ni
180061 – řetěz stahovací **721/550** Ni

180064 – skoba **1898/30** Zn
180065 – skoba **1898/40** Zn
180066 – skoba **1898/50** Zn
180013 – skoba **1898/60** Zn
180070 – skoba **1898/80** Zn
180067 – skoba **1898/100** Zn

180068 – skoba **1900/30** závit Zn
180069 – skoba **1900/40** závit Zn
180056 – skoba **1900/50** závit Zn
180063 – skoba **1900/60** závit Zn
180009 – skoba **1900/70** závit Zn

17) Nábyt.kolečka, kluzáky, kladky

Kolečka nábytková pr. 50mm

060438 – kolečko A50 A8 černé čep
060125 – kolečko A50 B10 černé čep
060207 – kolečko A50 D45 černé plotnička
060416 – kolečko A50 M10 černé závit
060479 – kolečko A59 D45 bílé plotnička



060100 – kolečko BA50 D45 černé brzda
060112 – kolečko BA50 A8 černé brzda

060208 – kolečko C50 B10 černé čep
060072 – kolečko C50 E11 černé čep

Kolečka nábytková pr. 40mm

060102 – kolečko M40 A8 černé čep
060404 – kolečko M40 D45 černé plotnička
060103 – kolečko M40 M8 černé závit
060423 – kolečko M49 D45 bílé plotnička



plotnička

čep

matice

- plotnička kolečka (plast)
- čep kolečka (průměr 8,10)
- matice kolečka (průměr 8,10)

<u>Jsou součástí kolečka</u>

<u>Označení:</u> **A 50 A8** = A - typ kolečka; 5 – průměr kolečka; 0 – barva černá; A8 – průměr čepu
D 45 – plotnička
9 – barva bílá
BA – brzda
M – závit

kolečko pr.24 pevné

060011 – kolečko nábytkové pr. 24 pevné
060012 – kolečko nábytkové pr. 24 otočné

- nosnost: 25kg / 1 kolečko (pevné)
- nosnost: 10kg / 1 kolečko (otočné)

kolečko pr.24 otočné

kolečko pr.32 pevné

060010 – kolečko nábytkové pr. 32 pevné
060171 – kolečko nábytkové pr. 32 otočné

- nosnost: 40kg / 1 kolečko (pevné)
- nosnost: 20kg / 1 kolečko (otočné)

kolečko pr.32 otočné



kolečko pr.50 pevné

060233 – kolečko nábytkové pr. 50 pevné
060239 – kolečko nábytkové pr. 50 otočné

- nosnost: 50kg / 1 kolečko (pevné)
- nosnost: 30kg / 1 kolečko (otočné)

kolečko pr.50 otočné

kolečko pr.50 otočné brzda

060298 – kolečko nábytkové pr. 50 otočné brzda

- nosnost: 50kg / 1 kolečko

060247 – kolečko nábytkové pr. 80 pevné „235701“ (nosnost: 65kg)
060273 – kolečko nábytkové pr. 80 otočné „234401“(nosnost: 65kg)

060270 – kolečko nábytkové pr. 100 pevné „235702“ (nosnost:80kg)
060248 – kolečko nábytkové pr. 100 otočné „234402“(nosnost: 80kg)

Kluzáky

060303 – kluzák KB50 A8 (čep 8mm)
060304 – kluzák KB50 B10 (čep 10mm)

kluzák pr.68 s čepem

060087 – kluzák ONK pr. 68 s čepem
060086 – kluzák ONK pr. 68 s plotničkou

kluzák pr.68 s plotničkou

Kladky

070062 – kladka litá 30
070063 – kladka litá 40
070064 – kladka litá 50
070083 – kladka litá 60
070085 – kladka litá 70
070065 – kladka litá 80
070066 – kladka litá 90
070067 – kladka litá 100
070068 – kladka litá 120

kladka zedn. hák

070081 – kladka zednická Z500/C 0,5t hák
070082 – kladka zednická Z500/D 0,5t oko

kladka zedn. oko

18) Věšáky

060161 – věšák na klíče **1530/4** lak (bílá, hnědá)
060164 – věšák na klíče **1530/5** lak (bílá, hnědá)
060162 – věšák na klíče **1530/6** lak (bílá, hnědá)

060359 – věšák **2108** Cr, Ms, Br



060418 – věšák **C001** (zlatá)
060419 – věšák **C002** (černá)

060417 – věšák **C003** (zlatá)
060440 – věšák **C004** (černá)



060470 – věšák **C005** (zlatá)
060469 – věšák **C007** (zlatá)

060476 – věšák **C008** (zlatá)
060156 – věšák **C006** (zlatá)

060092 – věšák **1975**

060129 – věšák s otvory **40968** Zn

060146 – věšák stěnový **1978**

060214 – věšák stěnový **1971**

060240 – věšák stěnový **1972**

1972

19) Trezory, pokladny, skříňky na klíče

Trezorové skříně CST

Typ	Vnější rozměry v x š x h [mm]	Vnitřní rozměry v x š x h [mm]	Váha [kg]	Objem [l]	Dveře [křídla]	Police [ks]
CST 1	1350 x 930 x 520	1200 x 810 x 400	285	389	2	3
CST 2	1920 x 930 x 520	1770 x 810 x 400	365	574	2	4
CST 3	1920 x 670 x 520	1770 x 550 x 400	275	389	1	4
CST 4	1920 x 1230 x 520	1770 x 1110 x 400	410	786	2	4
CST 5	1570 x 670 x 520	1420 x 550 x 400	230	312	1	3
CST 6	1200 x 670 x 520	1050 x 550 x 400	190	231	1	3
CST 7	740 x 540 x 520	590 x 420 x 400	110	99	1	2

Tyto trezorové skříně jsou certifikované dle ČSN 1143/1 akreditovaným certifikačním orgánem TREZOR TEST s.r.o. a jsou zařazeny do bezpečnostní třídy „I“. Trezory mají certifikát NBÚ ve stupni utajení „ TAJNÉ“.

Trezory jsou svým provedením určeny k ukotvení k podlaze nebo do stěny.

Odolnost proti ohni :

- Ohnivzdorné zabezpečení při lehkém požáru.
- Meziplášťový prostor je vyplněn ohnivzdorným materiálem, který je nehořlavý dle DIN 4102 – třída „A“

Provedení standard :

- tříplášťové provedení
- klíčový bezpečnostní zámek
- štít, klika
- stavitelné police

Barva :

- RAL9002 – šedobílá

- RAL7016 – antracit. šedá
- RAL7035 – šedá
- RAL9005 – černá

Možnost nadstandardního vybavení : např. teleskopické police, police navíc, klika, jiný odstín RAL, kódové zámky mechanické i elektronické, možné atypické vestavby interiéru skříní.

Nábytkové trezory ANT

Typ	Vnější rozměry v x š x h [mm]	Vnitřní rozměry v x š x h [mm]	Váha [kg]	Objem [l]	Dveře [křídla]	Police [ks]
ANT 33	330 x 450 x 400	234 x 359 x 300	58	25	1	1
ANT 65	650 x 500 x 450	554 x 409 x 340	100	77	1	2
ANT 81	810 x 500 x 450	714 x 409 x 340	123	99	1	2
ANT 90	900 x 600 x 500	804 x 509 x 400	159	163	1	2
ANT 111	1110 x 600 x 500	1014 x 509 x 400	190	206	1	2
ANT 140	1400 x 800 x 650	1240 x 650 x 550	355	443	1	2



Tyto nábytkové trezory jsou certifikované dle ČSN 1143/1 akreditovaným certifikačním orgánem TREZOR TEST s.r.o. a jsou zařazeny do bezpečnostní třídy „I“. Trezory mají certifikát NBÚ ve stupni utajení „TAJNÉ“.

Trezory jsou svým provedením určeny k ukotvení k podlaze nebo do stěny.

Odolnost proti ohni:

- Ohnivzdorné zabezpečení při lehkém požáru.
- Meziplášťový prostor je vyplněn ohnivzdorným materiálem, který je nehořlavý dle DIN 4102 – třída „A“

Provedení standard:

- tříplášťové provedení
- klíčový bezpečnostní zámek
- štít, klika
- stavitelné police

Barva:

- RAL9002 – šedobílá
- RAL7016 – antracit. šedá
- RAL7035 – šedá
- RAL9005 – černá

Možnost nadstandardního vybavení: např. teleskopické police, police navíc, klika, jiný odstín RAL, kódové zámky mechanické i elektronické, možné atypické vestavby interiéru skříní.

Archivní skříně řady ATS

Typ	Vnější rozměry v x š x h [mm]	Vnitřní rozměry v x š x h [mm]	Váha [kg]	Objem [l]	Dveře [křídla]	Police [ks]
ATS 1	1350 x 930 x 520	1200 x 810 x 400	120	388	2	3
ATS 2	1920 x 930 x 520	1770 x 810 x 400	145	573	2	4
ATS 3	1920 x 670 x 520	1770 x 550 x 400	130	389	1	4
ATS 4	1920 x 1230 x 520	1770 x 1110 x 400	200	786	2	4
ATS 5	1570 x 670 x 520	1420 x 550 x 400	110	312	1	3
ATS 6	1200 x 670 x 520	1050 x 550 x 400	87	231	1	3
ATS 7	740 x 540 x 520	590 x 420 x 400	50	99	1	2

Tyto skříně mají certifikát od soudního znalce v oboru a dosahují dle ČSN 1143/1 průlomových hodnot RU pro částečný průlom 25 RU, pro úplný průlom 35 RU.

Pro zvýšení bezpečnosti skříně doporučujeme ukotvit k podlaze nebo ke stěně.

Odolnost proti ohni:

- Ohnivzdorné zabezpečení při lehkém požáru.
- Meziplášťový prostor je vyplněn ohnivzdorným materiálem, který je nehořlavý dle DIN 4102 – třída „A“

Provedení standard:

- dvouplášťové provedení s izolací
- klíčový bezpečnostní zámek, klika
- stavitelné police

Barva:

- RAL9002 – šedobílá
- RAL7016 – antracit. šedá
- RAL7035 – šedá
- RAL9005 – černá

Možnost nadstandardního vybavení: např. teleskopické police, police navíc, klika, jiný odstín RAL, kódové zámky mechanické i elektronické, možné atypické vestavby interiéru skříní. Na zakázku zhotovujeme skříně i v atypických rozměrech.

Archivní skříně řady HS

Typ	Vnější rozměry v x š x h [mm]	Vnitřní rozměry v x š x h [mm]	Váha [kg]	Objem [l]	Dveře [křídla]	Police [ks]
HS 1	1500 x 700 x 550	1350 x 594 x 440	110	352	1	3
HS 2	1950 x 950 x 550	1800 x 838 x 440	176	663	2	4
HS 3	1950 x 700 x 550	1800 x 594 x 440	140	470	1	4
HS 4	1950 x 1260 x 550	1800 x 1148 x 440	230	909	2	4

Tyto skříně mají certifikát od soudního znalce v oboru a dosahují dle ČSN 1143/1 průlomových hodnot RU pro částečný průlom 20 RU, pro úplný průlom 25 RU.

Pro zvýšení bezpečnosti skříně doporučujeme ukotvit k podlaze nebo ke stěně.

Odolnost proti ohni:

- Ohnivzdorné zabezpečení při lehkém požáru.
- Meziplášťový prostor je vyplněn ohnivzdorným materiálem, který je nehořlavý dle DIN 4102 – třída „A“

Provedení standard:

- dvouplášťové provedení s izolací
- klíčový bezpečnostní zámek, klika
- vnější panty dveří
- stavitelné police

Barva:

- RAL9002 – šedobílá
- RAL7016 – antracit. šedá
- RAL7035 – šedá
- RAL9005 – černá

Možnost nadstandardního vybavení: např. teleskopické police, police navíc, klika, jiný odstín RAL, kódové zámky mechanické i elektronické, možné atypické vestavby interiéru skříní. Na zakázku zhotovujeme skříně i v atypických rozměrech.

Nábytkové trezory řady MT

Typ	Vnější rozměry v x š x h [mm]	Vnitřní rozměry v x š x h [mm]	Váha [kg]	Objem [l]	Dveře [křídla]	Police [ks]
MT 33	330 x 450 x 400	234 x 359 x 300	38	25	1	1
MT 65	650 x 500 x 450	554 x 409 x 360	68	82	1	2
MT 71	710 x 500 x 500	614 x 409 x 410	80	103	1	2
MT 81	810 x 500 x 450	714 x 409 x 360	81	105	1	2

MT 90	900 x 600 x 500	804 x 509 x 410	102	168	1	2
MT 92	920 x 630 x 500	824 x 539 x 410	108	182	1	2
MT 111	1110 x 500 x 500	1020 x 409 x 410	110	171	1	3
Nábytkový trezor s vhozem - **MT 65 + E**						
MT 65+E	650 x 500 x 500	570 x 409 x 410	76	95	1	1
Nábytkový trezor jednoplášťový - **MT 55**						
MT 55	550 x 450 x 350	542 x 442 x 306	45	73	1	0

Tyto trezory mají certifikát od soudního znalce v oboru a dosahují dle ČSN 1143/1 průlomových hodnot RU pro částečný průlom 25 RU, pro úplný průlom 35 RU.

Pro zvýšení bezpečnosti trezoru doporučujeme ukotvit k podlaze nebo ke stěně.

Odolnost proti ohni:

- Ohnivzdorné zabezpečení při lehkém požáru.
- Meziplášťový prostor je vyplněn ohnivzdorným materiálem, který je nehořlavý dle DIN 4102 – třída „A“

Provedení standard:

- klíčový bezpečnostní zámek

Barva:

- RAL9002 – šedobílá
- RAL7016 – antracit. šedá
- RAL7035 – šedá
- RAL9005 – černá

Možnost nadstandardního vybavení: např. teleskopické police, police navíc, klika, jiný

odstín RAL, kódové zámky mechanické i elektronické, možné atypické vestavby interiéru trezorů tj. např. vnitřní schránky.

Nábytkové trezory řady ST

Typ	Vnější rozměry v x š x h [mm]	Vnitřní rozměry v x š x h [mm]	Váha [kg]	Objem [l]	Dveře [křídla]	Police [ks]
ST 33	330 x 450 x 384	234 x 359 x 300	25	25	1	1
ST 65	650 x 500 x 434	554 x 409 x 360	42	81	1	2
ST 71	710 x 500 x 490	614 x 409 x 410	50	103	1	2
ST 81	810 x 500 x 434	714 x 409 x 360	55	105	1	2
ST 90	900 x 600 x 484	804 x 509 x 410	65	168	1	2
ST 92	920 x 630 x 484	824 x 539 x 410	68	182	1	2
ST 111	1110 x 500 x 490	1020 x 409 x 410	75	170	1	3

Tyto trezory jsou určeny k zabudování do stěny. Mají certifikát od soudního znalce v oboru a dosahují dle ČSN 1143/1 průlomových hodnot RU pro částečný průlom 25 RU, pro úplný průlom 35 RU.

Odolnost proti ohni:

- Dveře jsou vyplněny ohnivzdorným materiálem, který je nehořlavý dle DIN 4102 – třída „A“

Provedení standard:

- klíčový bezpečnostní zámek

Barva:

- RAL9002 – šedobílá
- RAL7016 – antracit. šedá
- RAL7035 – šedá
- RAL9005 – černá

Možnost nadstandardního vybavení: např. teleskopické police, police navíc, klika, jiný odstín RAL, kódové zámky mechanické i elektronické, možné atypické vestavby interiéru trezorů tj. např. vnitřní schránky.

Zbraňové trezory

Typ	Vnější rozměry v x š x h [mm]	Vnitřní rozměry v x š x h [mm]	Váha [kg]	Objem [l]	Schránka v [mm]	Užití
ATZ 1	1500 x 350 x 350	1495 x 345 x 309	67	159	220	5 pušek
ATZ 2	1500 x 500 x 350	1495 x 495 x 309	82	229	220	7 pušek

TZP 38	380 x 380 x 300	375 x 375 x 260	32	27	180	pistole

Tyto výrobky mají certifikát soudního znalce v oboru a splňují požadavky nařízení vlády č. 338/2002 Sb. pro zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných střelných zbraní a střeliva. Pro uložení střeliva je určena vnitřní uzamykatelná schránka.

Výrobek dosahuje dle ČSN 1143/1 hodnot RU pro částečný průlom 20 RU, pro úplný průlom 25 RU.

Barva - standardní provedení:

- RAL9002 – šedobílá
- RAL7016 – antracit. šedá
- RAL7035 – šedá
- RAL9005 – černá

Nadstandardní vybavení:

- dřevěná podložka na pažby pro 5 zbraní
- dřevěná podložka na pažby pro 7 zbraní
- jiný odstín RAL
- možnost použít kódové mechanické nebo elektronické zámky
- atypická úprava interiéru dle požadavků zákazníka (police atd.)
- možno na zakázku zhotovit trezor atypických rozměrů

CERTIFIKÁT SHODY

k přišroubování
(archiv.foto)

150093 – trezor elektronický

do zdi
(archiv.foto)

150045 – trezor **99030** digitální (35x25x25 cm)

<u>Veškeré trezory jsou pouze na objednávku!!!!!!!</u>

Pokladny

150064 – pokladna **99010** (152x118x80 mm)
150028 – pokladna **99011** (200x160x90 mm)
150026 – pokladna **99012** (250x180x90 mm)
150059 – pokladna **99013** (300x240x90 mm)
150001 – pokladna **9307** (360x250x110 mm)

Schránky na klíče

150190 – schránka na klíče **99020** pro 20 klíčů (200x160x80 mm)
150191 – schránka na klíče **99021** pro 48 klíčů (250x180x80 mm)
150029 – schránka na klíče **99023** pro 93 klíčů (300x240x80 mm)

Krabičky

150065 – krabička bezpečnostní se sklem

20) Klíče, visačky, rozlišovače

070038 – klíč FAB **4093/ 8-16**

Profil číslo: 8 9 10 11 12 13 14 15 16





Druh systému: 5-ti stavítkový nepřekrytý profil, určený pro pilovaný systém
Balení (ks): 50
Typy výrobků pro které lze klíče použít:
cylindrická vložka FAB 2016, vyráběná do roku 1992
visací zámky FAB 1466/52, FAB 1466/63
průmyslové zámky FAB 1303, FAB 7701, FAB 4903,
FAB 4904, FAB 5100

……...

070055 – klíč FAB **4102/ 20-32**
Profil číslo: 20 22 23 24 26 30 32





Druh systému: 5-ti stavítkový překrytý profil
Balení (ks): 50
Typy výrobků pro které lze klíče použít:
jednostranné cylindrické vložky FAB 2004, FAB 2008
cylindrické vložky FAB 2018, FAB 2024
cylindrická vložka s knoflíkem FAB 2027
přídavné zámky FAB 1572, FAB 1574, FAB 1575
cylindrická vložka k přídavnému zámku FAB 2032
visací zámky FAB 1466/52, FAB 1466/63, FAB 1474, FAB 1475, FAB 1476, FAB 1478, FAB 1484, FAB 1490/70
celoplošné závory FAB 1550, FAB 1551
cylindrická vložka s ozubeným kolem FAB 2023
nábytkové zámky FAB 3001, FAB 3005, FAB 3011
cylindrická vložka se závitem na tělese FAB 2035
průmyslové zámky FAB 2033, FAB 4903, FAB 5100
uzamykatelná klika FAB 7721

070019 – klíč FAB **4105/20-32 R** (prodloužený „R“)

Profil číslo: 20 22 23 24 26 30 32





Druh systému: 5-ti stavítkový překrytý profil
Balení (ks): 50
Typy výrobků pro které lze klíče použít:
jednostranné cylindrické vložky FAB 2004, FAB 2008
cylindrické vložky FAB 2018, FAB 2024
cylindrická vložka s knoflíkem FAB 2027
přídavné zámky FAB 1572, FAB 1574, FAB 1575
cylindrická vložka k přídavnému zámku FAB 2032
visací zámky FAB 1466/52, FAB 1466/63, FAB 1474, FAB 1475, FAB 1476, FAB 1478, FAB 1484, FAB 1490/70
celoplošné závory FAB 1550, FAB 1551
cylindrická vložka s ozubeným kolem FAB 2023
nábytkové zámky FAB 3001, FAB 3005, FAB 3011
cylindrická vložka se závitem na tělese FAB 2035
průmyslové zámky FAB 2033, FAB 4903, FAB 5100
uzamykatelná klika FAB 7721
……..

070187 – klíč FAB **4107/10x-14x**
Profil číslo: 10N 11N 12N 14N





Druh systému: 5-ti stavítkový nepřekrytý profil
Balení (ks): 50
Typy výrobků pro které lze klíče použít:
jednostranná cylindrická vložka FAB 2005
cylindrická vložka FAB 2020
visací zámky FAB 1466/52, FAB 1466/63, FAB 1472, FAB 1473

070045 – klíč obyčejný **01 – 15** (číslování:1 – 50)

070046 – klíč silný Teo
070047 – klíč slabý Teo

070020 – klíč k zámku Beta 30
070554 – klíč k zámku Beta 40
070555 – klíč k zámku Beta 50

070211 – klíč k zámku 113/50

070078 – rozlišovač klíčů (balení 300ks)

150080 – visačka s kroužkem malá
(balení 200ks)

150081 – visačka s kroužkem velká
(balení 50ks)

21) Vruty, hřebíky, hmoždinky

Vruty vedeme v rozměrech od **3x12** do **6x200** ZHX/ žlutý Zn

120272 – hřebík **IXA 12/30** (balení: 1.000ks)

120054 – šroub do vložky **5x55**
120801 – šroub do vložky **5x80**



090008 – hmoždinka pr. **8**
090009 – hmoždinka pr. **10**
090010 – hmoždinka pr. **12**

- cena v ceníku je uvedena za 1 plato

22) Vrtáky

200082 – vrták 1987 pr. **5** do betonu
200080 – vrták 1987 pr. **6** do betonu
200081 – vrták 1987 pr. **8** do betonu
200083 – vrták 1987 pr. **10** do betonu
200085 – vrták 1987 pr. **12** do betonu

200084 – vrták válcový HSS pr. **1.0**mm do kovu
200001 – vrták válcový HSS pr. **1.5**mm do kovu
200002 – vrták válcový HSS pr. **2.0**mm do kovu
200003 – vrták válcový HSS pr. **2.5**mm do kovu
200079 – vrták válcový HSS pr. **3.0**mm do kovu
200005 – vrták válcový HSS pr. **3.2**mm do kovu
200010 – vrták válcový HSS pr. **3.3**mm do kovu
200006 – vrták válcový HSS pr. **3.5**mm do kovu
200007 – vrták válcový HSS pr. **4.0**mm do kovu
200012 – vrták válcový HSS pr. **4.1**mm do kovu
200065 – vrták válcový HSS pr. **4.2**mm do kovu
200009 – vrták válcový HSS pr. **4.5**mm do kovu
200078 – vrták válcový HSS pr. **5.0**mm do kovu
200019 – vrták válcový HSS pr. **5.5**mm do kovu
200026 – vrták válcový HSS pr. **6.0**mm do kovu
200077 – vrták válcový HSS pr. **6.5**mm do kovu
200030 – vrták válcový HSS pr. **7.0**mm do kovu
200076 – vrták válcový HSS pr. **7.5**mm do kovu
200035 – vrták válcový HSS pr. **8.0**mm do kovu
200017 – vrták válcový HSS pr. **8.5**mm do kovu
200040 – vrták válcový HSS pr. **9.0**mm do kovu
200074 – vrták válcový HSS pr. **9.5**mm do kovu
200043 – vrták válcový HSS pr. **10.0**mm do kovu
200071 – vrták válcový HSS pr. **11.0**mm do kovu
200004 – vrták válcový HSS pr. **11.5**mm do kovu
200008 – vrták válcový HSS pr. **12.0**mm do kovu
200015 – vrták válcový HSS pr. **13.0**mm do kovu

Vrtáky HSS pr. 1.0mm – pr. 7.5mm baleny po 10 ks

Vrtáky HSS pr. 8.0mm – pr. 13.0mm baleny po 5ks

23) Nůžky



070029 – nůžky na plech výstřihové - **2323**
délka: 300mm, hmotnost: 0,52kg

pro stříhání plechu do tloušťky 1,3mm



070057 - nůžky na plech vyosené - **2324**
délka: 300mm, hmotnost: 0,56kg

pro stříhání plechu do tloušťky 1,3mm

070058 - nůžky na plech převodové - **2325**
délka: 240mm, hmotnost: 0,50kg

pro stříhání plechu do tloušťky 1,3 mm



070044 – nůžky zahradnické pro školkaře - **2204**
délka: 225mm, hmotnost: 0,40kg

pro stříhání větví do průměru 15mm

24) Stavební vložky GeGe, systémy GeGe, Mechatronika


AP 2000

vložka AP 2000

- ochrana proti vyhmatání
- ochrana proti odvrtání
- odolnost proti dynamické poklepové SG metodě (**Bumping**)
- ochrana proti nelegálnímu kopírování klíčů
- odolnost proti průstřelu, druh odolnosti 4.
- odolnost proti ohni T90, odpovídá ÖNORM.

Třída bezpečnosti: **3**

pEXTRA

vložka pEXTRA

- chráněna evropským patentem EP 1362153
- uzamykací bezpečnostní třída 6 dle EN 1303
- ochrana proti vyhmatání
- ochrana proti odvrtání
- odolnost proti dynamické poklepové SG metodě **(Bumping)** – použití „centrovacího kolíku“
- ochrana proti nelegálnímu kopírování klíčů
- postranní blokovací elementy
- odolnost proti ohni T90, odpovídá ÖNORM


vložka s knoflíkem

vložka Emergency

Vložka AP2000 i vložka pEXTRA:

- v provedení s knoflíkem
- v provedení „EMERGENCY“ – vložku lze odemknout z vnější strany i když je z vnitřní strany zastrčen klíč
- vložky lze použít do klíčového systému
- možnost realizace většího počtu vložek na 1 klíč
- standardní délky vložek jsou 30/35, dále vždy po 5mm do 120mm celkem
- na zakázku lze vyrobit libovolná délka tělesa

Bezpečnostní kování 2600

- 2 600 koule klika, lesklý chrom
- 2 600 koule klika, leštěná mosaz

Odolnost proti vloupání (EH) dle ÖNORM B5455.
Mosazná kování: odolnost proti ohni T30 dle ÖNORM.
Zkoušeno dle VdS třída A, DIN ES-2 (pětinásobně sešroubované).
Garnitura pro vnitřní dveře série 2600/8 se stejným designem klik jako série 2600.
Speciální závitová pouzdra k ochraně proti odvrtání, odpilování a odbroušení.
Provedení Kaba Nova (uveďte prosím přesné označení).
Provedení Elolegic (viz katalog výrobků a ceník „elolegic“).
Otočná koule.
Antipanikové provedení.
Rozeta AK s ochranou proti vytržení válce ve vnějším štítě.
Pětinásobné sešroubování.
Provedení T30 (jen u povrchových úprav CH a PATP).
Pro tloušťku dveří 50 – 66mm.
Pro tloušťku dveří 67 – 82mm.
Pro tloušťku dveří větší než 82mm.
Povrchová úprava s průhlednou práškovou vrstvou.
Povrchová úprava RAL na bázi chromu.
Různá povrchová úprava vnějšího a vnitřního štítu.
Až pětinásobné sešroubování zevnitř, přičemž jen 2 šrouby jsou viditelné.
Vnější štít s celoplošnou kalenou ocelovou deskou.
Kalená ocelová rozeta – variabilně nastavitelná na přesah vložky pomocí kruhových podložek, výška vnějšího štítu tím pádem od 12-18 mm.
Výška vnitřního štítu 8mm.

150063 – spray GeGe 150ml

(mazací spray na vložky)

Mechatronické přístupové a uzamykací systémy KABA

Inteligentní přístup do vašich dveří - budoucnost,která již začala



Mechatronické systémy

Mechatronické přístupové uzamykací systémy principielně kombinují oprávnění mechanického přístupu pomocí klíče při uzamykání dveří či jiných prostor s elektronickým oprávněním přístupu. Elektronický přístup je umožněn pomocí elektronického média.
Na tomto mediu je unikátní, neopakovatelné číslo, které určuje jednoznačně uživatele média.
Pro vlastní odemykání příslušných dveří, které jsou zapracovány do uzamykacího systému lze použít třech druhů přístupů.
Za prvé klasicky, a to pouze za použití jediného mechanického klíče ve všech místech, kde je ve dveřích umístěna mechanická stavební vložka. Za druhé pouze elektronicky clipem, kartou, přívěškem, a to u dveří, které jsou osazeny chytrým kováním Clever , digitální vložkou nebo zámkem do skříní. Za třetí shodou oprávnění mechanického a elektronického přístupu na mechanickém, clipem opatřeném klíči u dveří, které jsou opatřeny mechatronickou stavební vložkou, nebo jsou osazeny chytrým kováním Clever a mechanickou vložkou s příslušným oprávněním přístupu na mechanickém klíči. Kombinací popsaných skutečností lze docílit velice variabilního přístupu každého jednotlivého uživatele do všech dveří vždy jedním klíčem, jedním médiem, nebo jejich spojením všude tam, kam je daný uživatel oprávněn vstupovat. Pod pojmem medium je nutné chápat magnetickou kartu, přívěšek na klíče s čipem, čip umístěný v hodinkách, plastový clip nalisovaný na hlavu klíče nebo specielní přívěšek na odemykání skříňového zámku. U mechatronických aktuátorů (aktuátor = mechatronická vložka, digitální vložka, digitální vložka s oboustranou identifikací, poloviční digitální vložka, kování Clever, čtečka, skříňový zámek) lze potom naprogramovat oprávnění přístupů různým způsobem:

a) příslušné médium uživateli umožní nebo neumožní vstup do dveří
b) příslušné médium umožní vstup oprávněnému uživateli pouze v určité dny
c) příslušné médium umožní oprávněnému uživateli vstup od určitého času do jiného zvoleného času
d) příslušné médium umožní oprávněným uživatelům vstup od určitého času až od okamžiku, kdy do daného prostoru či dveří vstoupil hlavní uživatel tohoto prostoru
e) příslušné médium umožní uživateli přístup od určitého data do jiného data
f) příslušné médium umožní vstup až po jeho aktivaci čtečkou

g) za pomoci specielního elektronického modulu umístěného v kování lze umožnit přístup do dveří opatřených kováním Clever dálkově, například stisknutím tlačítka, popřípadě lze kování Clever ovládat libovolnými, již existujícími kartami či čipy zákazníka za pomoci jeho stávajícího čtecího zařízení.

U naprogramovaných časových funkcí se automaticky mění čas na letní a zimní.

U mechatronických systémů či jeho částí může být tak libovolně v závislosti na potřebách a charakteru zákazníka umožněno jedinému uživateli jediným médiem, aby např. do jedněch dveří měl oprávnění každý pracovní den, do jiných dveří měl oprávnění každou sobotu od 8 do 12 hod., do dalších dveří pouze o prázdninách, jiné dveře může otevírat pouze každé pondělí od 6 do 14 hodin, ale teprve po té, co tyto dveře poprvé otevřel jeho nadřízený apod.

Pomocí mechatronických uzamykcích přístupových systémů zcela odpadá starost v případě ztráty klíče s clipem či jiného média. Příslušné místo vstupu se jednoduše přeprogramuje s tím, že oprávnění původního média je nahrazeno oprávněním média jiného a zákazník tak nemusí mít obavy ze zneužití ztraceným médiem. Mechatronické aktuátory rovněž dokáží dát uživateli informace o posledních 1000 událostech. (oprávněné vstupy a výstupy, pokusy osob nemajících příslušné oprávnění vstupu). Veškerý servis spojený s programováním je trvale zajištěn. Za situace, že si zákazník také zakoupí nezbytný hardware, lze přeprogramované nové nastavení zasílat zákazníkovi po internetu a on následně sám velice jednoduchým způsobem provede fyzické nové naprogramování konkrétního aktuátoru. Zařízení pracuje s vlastním vnitřním napájením a nemusí se tak realizovat žádná další složitá kabeláž.

Mechatronické systémy jsou tak velice vhodným a doplňujícím technickým zařízením v již existujících mechanických uzamykacích systémech (systémy generálního klíče), neboť přináší další možnosti, jak vyhovět měnícím se provozním potřebám zákazníka a dávají mu tak finanční jistotu do dříve investovaného zařízení. Stejně tak jsou vhodné pro jednotlivé případy, kdy chceme vstup do uzamčeného prostoru mít pod kontrolou nad vstupem a výstupem jednotlivých osob příslušnými dveřmi, dále v případech, kdy jsou mezi obsluhou dveří osoby, které stále ztrácí klíče, nebo tam, kde chceme zjednodušit přístup, například potřebuje-li osoba dveře často otevírat a při tom nemá zcela volné ruce.
Příslušná média lze současně dále užívat i pro další činnosti jako je ku příkladu docházkový systém, rezervace závodního stravování a podobně, vše samozřejmě za podmínky, že i tyto systémy pracují s legicovou technologii.

25) Bezpečnostní dveře

Montáž je možno provést do klasických zárubní.

Do dveří je vestavěna ocelová mříž zabraňující rozbití či proražení dveří.

Ocelové čepy zabraňují vyražení a vysazení dveří. Rozvorový systém zabraňuje roztažení zárubní a následnému otevření dveří.

Běžná šířka dveří 80cm a 90cm. Na výběr je několik povrchů imitující dřevo a různých povrchových úprav.

Výběr dalších bezpečnostních prvků kování, kukátko, ocelová vložka, speciální bezpečnostní vložka s možností sjednocení různého počtu dalších vložek na jeden klíč - odolné proti vylomení, odvrtání, rozlomení a vyhmatání planžetou.

U bezpečnostních dveří lze realizovat každou stranu dveří s jiným designem. U vnitřní strany dveří lze použít povrchovou úpravu ze 30 druhů koženek.



vzorkovník